

HIKOKI HIGHLIGHTS

Edizione 3 | Promozioni valide dal 1 Settembre 2022 al 31 Gennaio 2023

I martelli siamo noi.

Qualità e prestazioni giapponesi!



NEW

Scopri i nuovi
martelli combinati
DH45MA - DH52MA

> Pagina 6

POWER MIX

Fai la tua scelta!

ad ogni macchina la sua batteria

> Pagina 16

Contenuti generali

prodotti
a filo

prodotti
cordless

06

Le novità del momento

NEW

16

Power Mix

18

Combo Packs
Multi Volt

20

Combo Packs
18V

24

Quanto
lavoro con
una carica?

26

Gamma
trapani
avvitatori

28

Gamma
avvitatori
1/4" esag.

30

Gamma
avvitatori
1/2" e 3/4"

32

Gamma
tassellatori
SDS-plus

34

Gamma
smerigliatrici
cordless

36

Piattaforma
36V

44

Piattaforma
18V

54

Piattaforma
12V Peak

56

Utensili
manuali

64

Gamma
smerigliatrici
a filo

68

Promo martelli
combinati e
demolitori

74

Gamma
tassellatori
SDS-plus

78

Speciale
Woodworking

80

Gamma
Miscelatori

91

CARAT



Simboli e Tecnologie

BRUSHLESS

Motore Brushless senza spazzole

36V

Sistema di batterie a doppia tensione 36 V e 18 V

**TRIPLE
HAMMER**

Meccanismo a triplo battente che riduce le vibrazioni

IP56

Garantisce protezione da ambienti polverosi e getti d'acqua

RFC

Interrompe la rotazione in caso di bloccaggio improvviso

LVH

Impugnatura ammortizzata

UVP

Sistema anti-vibrazioni

AHB

Alloggiamento molto più rigido,
resistente corpo motore in alluminio pressofuso.

HIKOKI SERVICE

La nostra rete di assistenza.

L'assistenza dei nostri prodotti è garantita da una rete di Centri Assistenza e Centri Assistenza Master distribuiti in modo capillare in tutte le regioni, i quali si occupano della riparazione dei prodotti e della vendita dei ricambi originali. E' possibile consultare l'elenco sempre aggiornato dei nostri centri d'assistenza direttamente sul nostro sito web: hikoki-powertools.it

Contatta i nostri specialisti:

Telefono: (+39) 0444 548156

Email: service@hikoki-powertools.it



Estensione di garanzia HIKOKI e CARAT

**3 ANNI DI
GARANZIA**
ELETTROUTENSILI
E BATTERIE

*anche utensili
pneumatici*

Estensione STANDARD

Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia

All'acquisto di ogni elettro utensile HIKOKI e CARAT, di ogni batteria Multi Volt - 14,4 V - 18 V e 12 V e caricabatteria hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto (entro 1 mese) nell'apposita area del nostro sito web.

**4 ANNI DI
GARANZIA**
ELETTROUTENSILI
E BATTERIE

*anche utensili
pneumatici*

Estensione PREMIUM

Chiedi al tuo rivenditore l'estensione PREMIUM

I nostri rivenditori qualificati, oltre a consigliarti l'elettro utensile più adatto alle tue esigenze, ti offriranno un servizio esclusivo di estensione della garanzia di ben 4 anni (entro 1 mese dall'acquisto) per gli elettro utensili HIKOKI e CARAT, le batterie Multi Volt - 14,4 V - 18 V e 12 V e i caricabatteria.

**5 ANNI DI
GARANZIA**
MOTORE
AC BRUSHLESS

Motore AC Brushless GARANTITO!

In entrambi i casi, effettuata la registrazione di 3 o 4 anni di garanzia, se il prodotto è dotato di motore AC Brushless (brushless a filo) avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.



BRUSHLESS



NEW

Innovazioni al servizio del professionista.

Ogni progetto merita le massime prestazioni.

Vi presentiamo le nostre ultime novità e un'ampia varietà di accessori di alta qualità.

NEW



**230V Martelli combinati
DH45MA / DH52MA**

> [pagina 6](#)

NEW



**18V Termosoffiatore
RH18DA**

> [pagina 12](#)

NEW



**18V Levigatrice rotoorbitale
SV1813DA**

> [pagina 13](#)

NEW



**18V Pistola
per silicone AC18DA**

> [pagina 12](#)

NEW



**18V Trapano con
percuSSIONE DV18DA**

> [pagina 8](#)

NEW



**18V Avvitatore ad
impulsi WH18DA**

> [pagina 8](#)

NEW



**18V Avvitatore ad
impulsi 1/2" WR18DF**

> [pagina 9](#)

NEW



**18V Avvitatore ad
impulsi 1/4" WH18DF**

> [pagina 9](#)

NEW



**18V Segaccio universale
CR18DB**

> [pagina 13](#)

NEW



**18V Lampada a LED
da lavoro UB18DC**

> [pagina 10](#)

NEW



**18V Lampada a LED
da lavoro UB18DD**

> [pagina 10](#)

NEW



**18V Lampada a LED
da lavoro UB18DB**

> [pagina 10](#)

NEW



**18V Torcia a LED
da lavoro UB18DE**

> [pagina 11](#)

NEW



**18V Lanterna a LED
da lavoro UB18DF**

> [pagina 11](#)

NEW



**18V Batteria
BSL1840M**

> [pagina 44](#)

I martelli siamo noi

Qualità e prestazioni giapponesi!

NEW

Martello combinato DH45MA

1.400 W - 11,3 Joule - Ø 45 mm

230V

Foratura calcestruzzo Ø 45 mm | Velocità 260 - 380 giri/min | Regolazione a 6 velocità | Percussioni 1.750 - 2.900 colpi/min | Energia per colpo 11,3 Joule | Frizione di sicurezza | Demo-perforatore medio-leggero, maneggevole e versatile | Elevata capacità di demolizione e perforazione | Indicato per un utilizzo in orizzontale, a parete | Peso 9,4 kg. Codice: DH45MAWS



535 mm



1.400 W | **11,3 Joule (EPTA)**

Impugnatura antivibrazioni "LVH"

LVH vibrazioni 14,1 m/s²

599,00 +IVA

Listino 856,00 +IVA

DH26PC2

vedi Promo pag. 68

Applicazioni:

- Perforazione cieca/passante di muratura, pietra e calcestruzzo fino a 45mm.
- Foratura calcestruzzo e cemento armato per posa di ancoranti e riprese di getto.
- Realizzazione di fori passanti con corone fino a 125 mm.
- Scalpellatura di calcestruzzo e muratura.
- Realizzazione di tracce e scanalature su muratura per la posa di tubazioni, o cavi.
- Rimozione di piastrelle ed interventi di frantumazione e preparazione superficiale.



Regolazione velocità le 6 regolazioni di velocità, permettono lavorazioni precise, dosandone la potenza sui materiali più fragili.



Impugnatura ammortizzata "LVH" permette un lavoro più confortevole per tempi di utilizzo più lunghi (nel rispetto della normativa sulle vibrazioni). Oltre a ciò, l'ampio interruttore non stanca anche in caso di uso prolungato.



Ampio selettore di modalità facile regolazione anche indossando i guanti. Inoltre è completamente incassato nel corpo del martello, così da permettere lavorazioni a filo-muro, senza rischi di rottura.



Martello combinato DH52MA

1.500 W - 15,5 Joule - Ø 52 mm

Foratura calcestruzzo Ø 52 mm | Velocità 210 - 330 giri/min | Regolazione a 6 velocità | Percussioni 1.200 - 2.250 colpi/min | Energia per colpo 15,5 Joule | Frizione di sicurezza | Demo-perforatore per applicazioni medio-pesanti | Elevata capacità di demolizione e perforazione | Indicato per un utilizzo in orizzontale, a parete; anche idoneo per lavorazioni a pavimento, in verticale | Peso 11,8 kg. Codice: DH52MAWS

230V



585 mm



1.500 W **15,5 Joule (EPTA)**

Impugnatura antivibrazioni "LVH"

LVH vibrazioni 15,1 m/s²

819,00 **+IVA**

Listino 1170,00 +IVA

vedi Promo pag. 68

Applicazioni:

- Perforazione cieca/passante di muratura, pietra e calcestruzzo fino a 52mm.
- Foratura calcestruzzo e cemento armato per posa di ancoranti e riprese di getto.
- Realizzazione di fori passanti con corone fino a 160 mm.
- Demolizione di pareti in muratura.
- Demolizione, ripristino e correzione di pavimentazioni in calcestruzzo e muratura.
- Creazione di aperture (passaggio tubature a parete/pavimento, infissi e serramenti)
- Realizzazione di tracce e scanalature per la posa di tubazioni, cavi e condutture.
- Rimozione di piastrelle a pavimento e compattazione delle superfici.

NEW

Super compatti e maneggevoli, ideali per avvitature leggere

La nuova serie "DA" con la sua estrema compattezza e maneggevolezza, grande autonomia e l'ottimo rapporto qualità/prezzo è lo strumento ideale per ogni piccola lavorazione effettuata da elettricisti, parchettisti, montatori di mobili ed installatori di negozi e stand fieristici.

"DA" Series

Trapano con percussione DV18DA

18 V - 50 Nm - 1,4 kg

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 21.000 n°/min | Coppia massima 50 Nm | Peso 1,4 kg con BSL1820M. Codice: DV18DAWC

50 Nm



188 mm



INVECE DI...

~~159,00~~

+IVA
Listino 227,00+IVA

OFFERTA A TEMPO!

149,00 +IVA

Trapano con percussione 18V WH18DA

18 V - 140 Nm - 1,3 kg

Avvitatura M6 - M14 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.600 n°/min | Coppia massima 140 Nm | Peso 1,3 kg con BSL1820M. Codice: WH18DAWC

140 Nm

150 mm



169,00 +IVA

Listino 241,00+IVA



Trapano con percussione 18V DV18DF

18 V - 55 Nm - 1,7 kg

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 19.600 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1820M. Codice: DV18DFWC

55 Nm

218 mm



169.00 +IVA

Listino 241.00 +IVA

Avvitatore ad impulsi 18V WH18DF

18 V - 150 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M6 - M14 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 150 Nm | Peso 1,4 kg con BSL1820M. Codice: WH18DFW2

150 Nm

166 mm



119.00 +IVA

Listino 170.00 +IVA

Avvitatore ad impulsi 18V WR18DF

18 V - 220 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M8 - M16 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 220 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1820M. Codice: WH18DFW2

220 Nm

177 mm



129.00 +IVA

Listino 184.00 +IVA

Giorno o notte? Non noterai

NEW



Lampada a LED da lavoro UB18DD

18V

18 V - 10.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 1.000 - 10.000 Lumen | Indicatore di carica | Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Porta USB | Montabile su treppiedi | Dotazione cavo AC | Peso 4,1 kg senza batteria. Codice: UB18DDW4

Dimmerabile 10.000 Lumen

Fino a 9 ore di autonomia con batteria 5 Ah

Protezione IP65

Protezione lente antiscintilla

323 mm
148 mm



IP65

259,00 +IVA

Listino 345,00 +IVA



Treppiede
Codice:HTA375592
108,00 +IVA
Altezza max 160 cm
Altezza min. 56 cm

Lampada a LED da lavoro UB18DC

18V

18 V - 4.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 700 - 4.000 Lumen | Indicatore di carica | Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Porta USB | Montabile su treppiedi | Peso 1,9 kg senza batteria. Codice: UB18DCW4

Dimmerabile 4.000 Lumen

Fino a 20 ore di autonomia con batteria 5 Ah

Protezione IP65

Protezione lente antiscintilla

276 mm
186 mm



IP65

159,00 +IVA

Listino 227,00 +IVA



Treppiede
Codice:HTA375592
108,00 +IVA
Altezza max 160 cm
Altezza min. 56 cm

la differenza!



Torcia a LED da lavoro UB18DE

18V

18 V - 250 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 250 / 120 Lumen | Indicatore di carica |

Testa inclinabile in 6 step (130°) | Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DEW4

250 Lumen

Fino a 63 ore di autonomia
con batteria 5 Ah



NEW



39⁰⁰

+IVA

Listino 56,00 +IVA

Lampada a LED da lavoro UB18DB

18V

18 V - 2.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 350 - 2.000 Lumen | Indicatore di carica |

Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Montabile su treppiedi | Peso 1,2 kg senza batteria.

Codice: UB18DBW4

Dimmerabile 2.000 Lumen

Fino a 32 ore di autonomia
con batteria 5 Ah

Protezione IP54



IP54

99⁰⁰

+IVA

Listino 132,00 +IVA



Treppiede

Codice:HTA375592

108.00 +IVA

Altezza max 160 cm

Altezza min. 56 cm

Lanterna a LED da lavoro UB18DF

18V

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 750 / 320 Lumen | Indicatore di carica |

Illuminazione a 360° | Peso 0,4 kg senza batteria.

Codice: UB18DFW4

750 Lumen

Fino a 29 ore di autonomia
con batteria 5 Ah



NEW



49⁰⁰

+IVA

Listino 70,00 +IVA

NEW

Pistola per silicone AC18DA

18 V - corpo macchina

Forza di spinta max 3.000 N | Velocità di erogazione 0 - 14 m/s | Velocità variabile |
Robusta e resistente agli urti | Lunghezza 482 mm | Peso 2,3 kg con BSL1820M.

Dotazione: Valigetta universale, portacartucce in plastica, portacartucce in alluminio per
sacchetti, 2 piastre, asta di spinta. Codice: AC18DAPLG



Forza di spinta 3.000 N

Posizionabile a testa in giù

Sostituzione della piastra
spingi silicone senza utensili**299.00**

+IVA

Listino 427.00 +IVA

Anche in versione completa
n°1 BSL1820M + UC18YSL3

Codice: AC18DAWF

399.00.570.00 +IVARegolazione velocità
di erogazione

Set porta cartuccia in
alluminio da 600 mm
Codice: HTA378712
75.00 +IVA



NEW

Termosoffiatore RH18DA

18 V - corpo macchina

Volume d'aria 200 - 300 L/min (due set) |

Temperatura flusso d'aria 30 - 550 °C |

Indicatore di carica | Peso 0,6 kg senza batteria.

Codice: RH18DAW2

Regolazione digitale
della temperatura

Modalità	Temperatura	Volume Aria
Set 1	30 ~ 400 °C	200 L/min
Set 2	30 ~ 550 °C	300 L/min

Fino a 21 minuti di autonomia
con batteria 5 Ah**Dotazione
3 bocchette****149.00**

+IVA

Listino 213.00 +IVA

NEW**18V****Levigatrice rotoorbitale SV1813DA**

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Platello Ø 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 11.000 giri/min |

Orbita Ø 3 mm | Sacchetto raccogli-polvere in dotazione |

Freno motore | Peso 1,8 kg con batteria BSL1850C.

Codice: SV1813DAW2

Velocità a vuoto 11.000 giri/min**Fino a 45 minuti di autonomia
con batteria 5 Ah****Vibrazioni ridotte 6,6 m/s²****Regolazione
della velocità****BRUSHLESS****179⁰⁰** ■ +IVA

Listino 256.00 +IVA

**NEW****18V****Segaccio universale CR18DB**

18 V - 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 120 / 19 mm | Capacità taglio tubi

Ø 130 mm | Velocità 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 29 mm |

Peso 4 kg con BSL1850. Codice: CR18DBPLG

Cambio lama senza utensili**Impostazione taglio orbitale****Interruttore a velocità variabile****209⁰⁰** ■ +IVA


Listino 299.00 +IVA



Una per tutti, tutti per una. 1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 100 utensili

La nostra innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless, questa batteria è compatibile con le macchine da 36V e 18V ed è anche retrocompatibile con i tuoi elettro-utensili Hitachi. L'evoluzione delle batterie a litio HIKOKI permette oggi di affrontare delle lavorazioni che realizzavi esclusivamente con utensili a filo.





MULTI VOLT



36 V

POWER MIX

36V Gamma elettroattrezzi solo corpo macchina



Trapano avvitatore
DS36DAW2
138 Nm - 2,7 kg
310.00 +IVA



Trapano a percuss.
DV36DAW2
138 Nm - 2,7 kg
320.00 +IVA



Avvitatore 1/4"
WH36DCW2
215 Nm - 1,6 kg
271.00 +IVA



Avvitatore 1/2"
WR36DEW2
770 Nm - 2,6 kg
321.00 +IVA



Avvitatore 1/2"
WR36DBW2
1.050 Nm - 3,7 kg
349.00 +IVA



Avvitatore 3/4"
WR36DAW2
1.100 Nm - 3,7 kg
359.00 +IVA



Smerigliatrice
G3613DAW2
Ø 125 mm - 2,8 kg
254.00 +IVA



Sega circolare
C3606DAW2
Ø 165 mm - 3,4 kg
369.00 +IVA



Sega circolare
CD3605DAW2
Ø 125 mm - 2,8 kg
315.00 +IVA



Troncatrice
C3610DRAW4
Ø 255 mm - 20,6 kg
683.00 +IVA



Sega da banco
C3610DRJW4
Ø 255 mm - 30,5 kg
586.00 +IVA



Segaccio
CR36DAPLG
300 mm - 4,5 kg
423.00 +IVA



Tassellatore
DH36DPAW2
Ø 28 mm - 4,2 kg
457.00 +IVA



Tassellatore
DH36DPEW2
Ø 28 mm - 3,6 kg
433.00 +IVA



Aspiratore compatto
R36DAW4
155 W - 1,9 kg
217.00 +IVA



Aspiratore
RP3608DAW7
300 W - 10,3 kg
555.00 +IVA



Motosega potatura
CS3630DAW4
30 cm - 4,3 kg
274.00 +IVA



Tosaspiepi
CH3656DAW4
56 cm - 4,1 kg
234.00 +IVA



Motosega taglio
CS3630DBW4
30 cm - 4,5 kg
300.00 +IVA

Step 1
Scegli il tuo utensile
36V o 18V

18V Gamma elettroattrezzi solo corpo macchina



Trapano avvitatore
DS18DBL2W2
136 Nm - 2,5 kg
273.00 +IVA



Trapano a percuss.
DV18DBL2W2
136 Nm - 2,5 kg
284.00 +IVA



Trapano avvitatore
DS18DBSLW6
70 Nm - 1,9 kg
168.00 +IVA



Trapano a percuss.
DV18DBSLW6
70 Nm - 1,9 kg
178.00 +IVA



Trapano angolare
DN18DSSL2
12,5 Nm - 1,9 kg
276.00 +IVA



Avvitatore 1/4"
WH18DBDL2W2
207 Nm - 1,6 kg
223.00 +IVA



Avvitatore 1/4"
WH18DBSLW2
172 Nm - 1,6 kg
182.00 +IVA



Sega circolare
C18DBALW2
Ø 165 mm - 3,2 kg
325.00 +IVA



Sega circolare
C1806DAW2
Ø 165 mm - 3,6 kg
199.00 +IVA



Sega circolare
C1807DAW2
Ø 190 mm - 4,1 kg
269.00 +IVA



Smerigliatrice
G18DBLSTK2
Ø 125 mm - 2,3 kg
204.00 +IVA



Smerigliatrice
G18DBBVLW2
Ø 125 mm - 2,7 kg
226.00 +IVA



Smerigliatrice
G18DBBALW2
Ø 125 mm - 2,7 kg
211.00 +IVA



Idropulitrice
AW18DBLW4
20 bar - 4,8 kg
595.00 +IVA



Sega a nastro
CB18DBLPLG
Ø 83 mm - 3,6 kg
325.00 +IVA



Taglia barre filettate
CL18DSLSTK2
M10 - 3,4 kg
738.00 +IVA



Smerigliatrice dritta
GP18DAW5
Ø 50 mm - 2,3 kg
257.00 +IVA



Smerigliatrice dritta
GP18DBW5
Ø 50 mm - 2,3 kg
257.00 +IVA



Rifilatore
M1808DAW2
8 mm - 1,7 kg
290.00 +IVA



Seghetto alternat.
CJ18DAW2
135 mm - 3,2 kg
214.00 +IVA



Seghetto dritto
CR18DAW2
50 mm - 1,7 kg
201.00 +IVA



Pistola per silicone
AC18DAPLG
3.000 N - 2,3 kg
299.00 +IVA



Cesoia
CE18DSLSTK1
2,2 kg
386.00 +IVA



Roditrice
CN18DSLSTK1
2,1 kg
431.00 +IVA



Graffatrice
N18DSLSTK1
1,8 kg
251.00 +IVA



Spillatrice
NP18DSALSTK1
2,2 kg
321.00 +IVA



Groppinatrice
NT1850DBSLSTK4
3,6 kg
470.00 +IVA



Chiodatrice
NR1890DBCLSTK4
4,8 kg
556.00 +IVA

**La stessa batteria con
macchine da 18V e 36V
ad un prezzo speciale!**



BATTERIA MULTI VOLT BSL36A18

36V - 2,5 Ah / 18V - 5 Ah





Compatibile con tutta la gamma di utensili 36 V e 18 V



Smerigliatrice
G3613DBW2
Ø 125 mm - 2,8 kg
270.00 +IVA

Smerigliatrice
G3623DAW4
Ø 230 mm - 4,9 kg
467.00 +IVA

Fresatrice verticale
M3612DAW2
12 mm - 3,8 kg
383.00 +IVA

Seghetto alternativo
CJ36DAW2
160 mm - 2,7 kg
347.00 +IVA

Seghetto alternativo
CJ36DBW2
160 mm - 2,7 kg
347.00 +IVA

Martello combinato
DH36DMAW2
Ø 40 mm - 7,9 kg
562.00 +IVA

Miscelatore
UM36DAW4
Ø 200 mm - 4,7 kg
351.00 +IVA

Vibratore cemento
UV3628DAW4
Ø 28 mm - 4,2 kg
550.00 +IVA

Taglia e piega tondini
VB3616DAW2
Ø 16 mm - 18,6 kg
2495.00 +IVA

Soffiatore
RB36DAW4
800 m³/ora - 3,5 kg
408.00 +IVA

Decespugliatore
CG36DBW4
310 mm - 4,9 kg
311.00 +IVA

Step 2
Scegli il tuo sistema di alimentazione

Avvitatore 1/2"
WR18DBDL2W2
305 Nm - 1,8 kg
249.00 +IVA

Avvitatore 1/2"
WR18DSLSTK1
255 Nm - 1,7 kg
180.00 +IVA

Multifunzione
CV18DBLW2
OIS12 - 2 kg
300.00 +IVA

Tassellatore
DH18DPBW2
Ø 18 mm - 2,1 kg
247.00 +IVA

Tassellatore
DH18DPAW2
Ø 18 mm - 2,3 kg
271.00 +IVA

Tassellatore
DH18DBLW2
Ø 26 mm - 3,7 kg
331.00 +IVA

Piella
P18DSLW2
3,3 kg
260.00 +IVA

Segaccio
CR18DSLPLG
90 mm - 3,4 kg
189.00 +IVA

Segaccio
CR18DBLPLG
120 mm - 3,4 kg
283.00 +IVA

NEW
Segaccio
CR18DBPLG
120 mm - 4 kg
209.00 +IVA

NEW
Levigatrice rotoorbitale
SV1813DAW2
Ø 125 mm - 1,8 kg
179.00 +IVA

36V

Adattatore AC/DC
ET36AW0



252.00 +IVA
Listino 286.00 +IVA

36V 18V



BOOSTER PACK "A"
UC18YSL3WE
BSL36A18 - UC18YSL3

265.00 +IVA
Listino 304.00 +IVA



36V - 2,5 Ah / 18V - 5 Ah

BOOSTER PACK "B"
UC18YSL3WF
BSL36B18 - UC18YSL3

349.00 +IVA
Listino 397.00 +IVA



36V - 4 Ah / 18V - 8 Ah

prezzo di vendita della batteria singola € 199,00

€ 79,00

SOLO CON L'ACQUISTO DI OGNI CORPO MACCHINA PRESENTE IN QUESTA DOPPIA PAGINA

COMBO**PACKS****3 BATTERIE**

3 batterie Multi Volt.

Sempre pronto ad attaccare
con i Combo Packs Multi Volt.
Le soluzioni ad ogni tuo progetto.

**KC36MV5**


Tassellatore DH36DPEWR | Smerigliatrice Ø 125 mm G3613DAW2 | Avvitatore ad impulsi WR36DEW2 | Dotazioni: 3 valigette stackable | 3 batterie BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) | Caricabatteria rapido UC18YSL3.

COMBO**3 BATTERIE****RAPIDO****36V**
3,2 Joule**36V**
770 Nm**36V****1049,00****+IVA**

Listino 1499,00 +IVA

KC36MV1

Trapano avvitatore a percussione DV36DAWR | Smerigliatrice Ø 125 mm G3613DAW2 | Dotazioni: 2 valigette stackable | 3 batterie BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) | Caricabatteria rapido UC18YSL3.

COMBO**3 BATTERIE****RAPIDO****36V**
138 Nm**36V****799,00****+IVA**

Listino 1141,00 +IVA

KC36MV6

Trapano avvitatore a percussione DV36DAWR | Tassellatore DH36DPAW2 |
Dotazioni: 2 valigette stackable | 3 batterie BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) |
Caricabatteria rapido UC18YSL3.

COMBO **3 BATTERIE**



949.00 +IVA

Listino 1356:00 +IVA

KC36MV7

Trapano avvitatore a percussione DV36DAWR | Avvitatore ad impulsi WH36DCW2 |
Dotazioni: 2 valigette stackable | 3 batterie BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) |
Caricabatteria rapido UC18YSL3.

COMBO **3 BATTERIE**



849.00 +IVA

Listino 1213:00 +IVA

KC36MV8

Trapano avvitatore a percussione DV36DAWR | Avvitatore ad impulsi WR36DEW2 |
Dotazioni: 2 valigette stackable | 3 batterie BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) |
Caricabatteria rapido UC18YSL3.

COMBO **3 BATTERIE**



879.00 +IVA

Listino 1255:00 +IVA

COMBO
PACKS

3 o 4 batterie da 18V

Per affrontare le sfide di ogni giorno hai bisogno di un'attrezzatura adeguata, affidabile, pronta a soddisfarti in tutte le applicazioni. Abbiamo creato e pensato per te le migliori soluzioni. **HiKOKI**: soluzioni per il lavoro del professionista.

KC18PK11B


Tassellatore DH18DBLWP | Trapano avvitatore a percussione DV18DBSLWF | Avvitatore ad impulsi WR18DBL2W2 | Smerigliatrice Ø 125 mm G18DBLSTK2 | Dotazioni: 4 valigette stackable | 4 batterie 18V-5Ah | 2 Caricabatteria UC18YFSL.



1099⁰⁰

+IVA

Listino 1.570,00 +IVA

COMBO
4 BATTERIE


KC18PK1A


Trapano avvitatore a percussione DV18DDWP | Smerigliatrice Ø 115 mm G18DSL2W2 | Dotazioni: 2 valigette stackable | 2 batterie 18V-5Ah | 1 batteria 18V-3Ah | Caricabatteria UC18YFSL.



399⁰⁰

+IVA

Listino 570,00 +IVA

COMBO
3 BATTERIE


KC18PK2A

Trapano avvitatore a percussione DV18DBSLWF | Smerigliatrice Ø 125 mm G18DBLSTK2 |
Dotazioni: 2 valigette stackable | 3 batterie 18V-5Ah | Caricabatteria UC18YFSL.

COMBO **3 BATTERIE**



539⁰⁰ +IVA

Listino 770:00 +IVA

KC18PK3B

Tassellatore DH18DBLWP | Smerigliatrice Ø 125 mm G18DBLSTK2 |
Dotazioni: 2 valigette stackable | 3 batterie 18V-5Ah | Caricabatteria UC18YFSL.

COMBO **3 BATTERIE**



689⁰⁰ +IVA

Listino 984:00 +IVA

KC18PK6B

Tassellatore DH18DBLWP | Trapano avvitatore a percussione DV18DDW2 |
Smerigliatrice Ø 125 mm G18DBLSTK2 | Dotazioni: 3 valigette stackable |
3 batterie 18V-5Ah | Caricabatteria UC18YFSL.

COMBO **3 BATTERIE**



769⁰⁰ +IVA

Listino 1099:00 +IVA

KC18DPLWCK

Trapano avvitatore a percussione DV18DBSL | Avvitatore ad impulsi WR18DBDL2 |
Dotazioni: 1 valigetta stackable | 3 batterie 18V-5Ah | Caricabatteria UC18YFSL.

COMBO **3 BATTERIE**



519.00

+IVA

Listino 741.00 +IVA

KC18DBDLWCK

Trapano avvitatore a percussione DV18DBSL | Avvitatore ad impulsi WH18DBDL2 |
Dotazioni: 1 valigetta stackable | 3 batterie 18V-5Ah | Caricabatteria UC18YFSL.

COMBO **3 BATTERIE**



519.00

+IVA

Listino 741.00 +IVA

KC18DDWBK

Trapano avvitatore a percussione DV18DD | Avvitatore ad impulsi WH18DD |
Dotazioni: 1 valigetta stackable | 2 batterie 18V-5Ah |
1 batteria 18V-3Ah | Caricabatteria UC18YFSL.

COMBO **3 BATTERIE**



399.00

+IVA

Listino 570.00 +IVA

KC18WH1

2 Avvitatori ad impulsi WH18DDW2 |
Dotazioni: 2 valigette stackable | 3 batterie 18V-4Ah |
Caricabatteria UC18YFSL.



499⁰⁰

Listino 713,00 +IVA

+IVA

COMBO **3 BATTERIE**



IDEALE PER
CARTONGESSO

NEW

COMBO PACKS

18V

Super compatti e maneggevoli, ideali per avvitature leggere.

Sei un installatore che ha bisogno di utensili compatti e leggeri per lavorazioni che non richiedono troppa potenza? Questa è la soluzione che fa al caso tuo.

KC18DAWC

Trapano avvitatore a percussione DV18DA |
Avvitatore ad impulsi WH18DA |
Dotazioni: 1 valigetta Injection |
2 batterie 18V-2Ah |
Caricabatteria UC18YKSL.



259⁰⁰

Listino 370,00 +IVA

+IVA

"DA" Series

Quanto lavoro con una carica?

Per darti un'idea di quanto si possa lavorare con un utensile a batteria HiKOKI, abbiamo preparato qualche esempio per ciascuna macchina.

Attenzione: si tratta di informazioni indicative. Infatti, il tempo, o il numero di lavorazioni varia secondo il materiale, il tipo e le specifiche dell'accessorio utilizzato, il grado di pressione che eserciti sull'utensile, ecc. Esistono insomma moltissime variabili che rendono impossibile fornire indicazioni.



36V

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	DV36DA DS36DA	36 V	2,5 Ah	32 viti
			4 Ah	50 viti
	WH36DB	36 V	2,5 Ah	220 viti
			4 Ah	350 viti
	WH36DC	36 V	2,5 Ah	460 viti
	WR36DA WR36DB	36 V	2,5 Ah	95 bulloni
			4 Ah	150 bulloni
	WR36DE	36 V	2,5 Ah	240 bulloni
	G3613DA G3613DB	36 V	2,5 Ah	10 minuti
			4 Ah	16 minuti
	G3623DA	36 V	2,5 Ah	10 tagli
			4 Ah	16 tagli
	C3606DA	36 V	2,5 Ah	106 tagli
			4 Ah	170 tagli
	CD3605DA	36 V	2,5 Ah	110 tagli
			4 Ah	176 tagli
	DH36DPA	36 V	4 Ah	91 fori
	DH36DPE	36 V	2,5 Ah	50 fori
	DH36DMA	36 V	4 Ah	32 fori
	C3610DRA	36 V	2,5 Ah	260 tagli
			4 Ah	374 tagli

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	C3610DRJ (X)	36 V	4 Ah	98 metri di taglio lineare su pannelli in legno truciolare spessi 13 mm
	VB3616DA	36 V	2,5 Ah	130 tagli
				140 pieghe (90°)
	UV3628DA	36 V	4 Ah	18 m ³ di cemento in 60 minuti
				con velocità standard (N)
	UM36DA	36 V	2,5 Ah	Low: 28 min High: 24 min
			4 Ah	Low: 42 min High: 38 min
	CJ36DA CJ36DB	36 V	2,5 Ah	51 metri
			4 Ah	82 metri
	CR36DA	36 V	2,5 Ah	74 tagli
			4 Ah	127 tagli
	M3612DA	36 V	2,5 Ah	60 metri
				45 metri
	CG36DB	36 V	4 Ah	39 min
				70 min
	CS3630DA	36 V	2,5 Ah	190 tagli
			4 Ah	300 tagli
	RB36DA	36 V	2,5 Ah	10 minuti
			4 Ah	15 minuti
	CH3656DA	36 V	2,5 Ah	62 minuti
			4 Ah	100 minuti
	RP3608DA	36 V	2,5 Ah x2	76/32/8 min.
			4 Ah x2	120/52/14 min.
	R36DA	36 V	2,5 Ah	15/30/60 min.

18V

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	DV18DBL2 DS18DBL2	18 V	6 Ah	103 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 38 mm
	DV18DBSL DS18DBSL	18 V	5 Ah	203 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 24 mm
	DV18DD DS18DD	18 V	3 Ah	944 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 mm
	WH18DBDL2	18 V	5 Ah	650 viti	viti legno Ø 4 x 90 mm senza pre foro
	WH18DD	18 V	3 Ah	246 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza pre foro
	WH18DBSL	18 V	5 Ah	223 viti	viti legno Ø 5,3 x 120 mm senza pre foro
	WR18DBDL2	18 V	5 Ah	380 bulloni	Svitatura bulloni alta resistenza M20 x 70
	G18DSL2	18 V	5 Ah	12 minuti	sbavatura
	G18DBL	18 V	5 Ah	15 minuti	sbavatura
	DH18DBL	18 V	5 Ah	80 fori	su cemento con punta Ø 16 x 40 mm profondità
	DH18DPA	18 V	5 Ah	187 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	DH18DPB	18 V	5 Ah	191 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	CR18DA	18 V	5 Ah	121 tagli	legno di abete con spessore 50 mm larghezza 100 mm
	CR18DBL	18 V	5 Ah	59 tagli	legno di abete con spessore 38 mm lungo 235 mm
	CR18DB	18 V	5 Ah	65 tagli	su legno con spessore 50 mm larghezza 250 mm
	C1806DA	18 V	5 Ah	125 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	C1807DA	18 V	5 Ah	190 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	C18DBAL	18 V	5 Ah	200 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	CJ18DA	18 V	5 Ah	40 m 135 tagli	su legno MDF da 24 mm
	M1808DA	18 V	5 Ah	120 m	scanalatura 4 mm di profondità su MDF con fresa da 6 mm
	NH18DSL	18 V	2 Ah	400 chiodi	su legno SPF con chiodi lunghi 65 mm
	CL18DSL	18 V	3 Ah	790 tagli	barre filettate M10
	CB18DBL	18 V	5 Ah	48 tagli	tubi in acciaio Ø 48,5 spessore 3,5 mm
	CV18DBL	18 V	5 Ah	185 tagli 44 minuti	su compensato da 12 mm
	DN18DSL	18 V	3 Ah 5 Ah	187 fori 311 fori	su legno con punta Ø 28 mm
	P18DSL	18 V	5 Ah	95 m	Legno di abete larghezza 50 mm profondità taglio 1 mm
	NT1850DBSL	18 V	3 Ah	1.650 groppini	su legno
	NR1890DBCL	18 V	5 Ah	700 chiodi	su legno
	NP18DSAL	18 V	5 Ah	4.000 spilli	su legno
	RH18DA	18 V	5 Ah	21 minuti 17 minuti	Velocità 1 a 400° Velocità 2 a 550°
	RB18DC	18 V	5 Ah	130 minuti 55 minuti 20 minuti	Velocità 1 Velocità 2 Velocità 3
	R18DB	18 V	5 Ah	40/48/66 min.	Alta / Media / Bassa
	AW18DBL	18 V	5 Ah	35 minuti	Massima pressione acqua
	UB18DD	18 V	5 Ah	circa 9 ore circa 1 ora	1.000 lm 10.000 lm
	UB18DB	18 V	5 Ah	circa 32 ore circa 5,5 ore	350 lm 2.000 lm
	UB18DC	18 V	5 Ah	circa 20 ore circa 3 ore	700 lm 4.000 lm

Gamma trapani a percussione e trapani avvitatori cordless

Medio-leggere

Applicazioni leggere

188 mm

NEW
50 Nm



18V

Trapano con percus. DV18DA
18 V - 2 Ah - 50 Nm

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 21.000 n°/min | Coppia massima 50 Nm | Peso 1,4 kg con BSL1820M. Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta. Codice: DV18DAWC



149⁰⁰ +IVA
Listino ~~213.00~~ +IVA

218 mm

NEW
55 Nm



18V

Trapano con percus. DV18DF
18 V - 2 Ah - 55 Nm

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 19.600 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1820M. Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta. Codice: DV18DFWQ

169⁰⁰ +IVA
Listino ~~241.00~~ +IVA

170 mm

55 Nm



18V

Trapano con percus. DV18DD
18 V - 3 Ah - 55 Nm

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,3 kg con BSL1830C. Dotazione: 2 batterie BSL1830C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable. Codice: DV18DDWQ

BRUSHLESS

241⁰⁰ +IVA
Listino ~~344.00~~ +IVA

Trapano avvitatore
Codice: DS18DDWQ
220.00 ~~314.00~~ +IVA

170 mm

55 Nm



18V

Trapano con percus. DV18DD
18 V - 5 Ah - 55 Nm

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850C. Dotazione: 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable. Codice: DV18DDWQ

BRUSHLESS

313⁰⁰ +IVA
Listino ~~447.00~~ +IVA

Kit inserti e bussole professionali per elettricisti

KIT 11 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 50 mm | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti Torx: T20 - T25 - T30 | inserto Robertson 2
Codice: HTA4100311

Lunghezza inserti 25 mm



95⁰⁰ +IVA

KIT 18 articoli

3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm | 3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Codice: HTA750361

Lunghezza inserti 75 mm



238⁰⁰ +IVA

KIT 24 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" | 1 chiave a cricchetto esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 6 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 | 6 bussole esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13
Codice: HTA750362

Lunghezza inserti 25 mm



274⁰⁰ +IVA

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti



70 Nm

18V

Trapano con percussione DV18DBSL
18 V - 3 Ah - 70 Nm

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 400 / 1.800 giri/min | Percussioni 0 - 27.000 n°/min | Coppia massima 70 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1830C. Dotazione: 2 batterie BSL1830C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable. Codice: DV18DBSLWQ

BRUSHLESS

302,00 +IVA

Listino ~~431,00~~ +IVA



70 Nm

18V

Trapano con percussione DV18DBSL
18 V - 5 Ah - 70 Nm

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 400 / 1.800 giri/min | Percussioni 0 - 27.000 n°/min | Coppia massima 70 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850. Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable. Codice: DV18DBSLWF

BRUSHLESS

371,00 +IVA

Listino ~~530,00~~ +IVA



136 Nm

18V

Trapano con percussione DV18DBL2
18 V - 5 Ah - 136 Nm

Foratura mattone Ø 16 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Percussioni 0 - 31.500 n°/min | Coppia massima 136 Nm | Peso 2,5 kg con BSL1850. Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable. Codice: DV18DBL2WP

BRUSHLESS RFC

483,00 +IVA

Listino ~~690,00~~ +IVA

Trapano avvitatore
Codice: DS18DBL2WP

472,00 ~~674,00~~ +IVA



138 Nm

36V

Trapano con percussione DV36DA
36 V - Multi Volt - 138 Nm

Foratura mattone Ø 20 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Percussioni 0 - 31.500 n°/min | Coppia massima 138 Nm | Peso 2,7 kg con BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable. Codice: DV36DAWR

BRUSHLESS RFC

545,00 +IVA

Listino ~~779,00~~ +IVA

Trapano avvitatore
Codice: DS36DAWR

538,00 ~~769,00~~ +IVA

KIT 32 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" | 4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40
Codice: HTA750363



Lunghezza inserti 25 mm

196,00 +IVA

KIT 50 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm | 4 punte da legno esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 punte da ferro esagonale 1/4" Ø 2 - 3 - 4 - 5 mm | 6 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (2 per tipo) | 6 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (2 per tipo) | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 1 svasatore Ø 12,4 mm | 13 inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 1 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40
Codice: HTA750365



Lunghezza inserti 25 mm

37,00 +IVA

KIT 60 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm | 1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm | 9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3 per tipo) | 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (3 per tipo) | 6 inserti a taglio: 3,5 mm - 2 x 4,5 mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm | 8 inserti esagono: 4 - 5 - 6 - 8 (2 per tipo) | 20 inserti Torx: 3 x T10 - 3 x T15 - 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40
Codice: HTA750364



Lunghezza inserti 25 mm

36,00 +IVA

Gamma avvitatori ad impulsi attacco 1/4" esagonale

Applicazioni leggere



18V

Avvitatore ad impulsi WH18DA

18 V - 2 Ah - 140 Nm - 1/4" esagonale

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.600 n°/min | Coppia massima 140 Nm | Peso 1,3 kg con BSL1820M. Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta. Codice: WH18DAWC

169,00 +IVA

Listino 241,00 +IVA



18V

Avvitatore ad impulsi WH18DF

18 V - 2 Ah - 150 Nm - 1/4" esagonale

Avvitatura M6 - M14 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 150 Nm | Peso 1,4 kg con BSL1820M. Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable. Codice: WH18DFW2 + UC18YFSLWF

248,00 +IVA

Listino 266,00 +IVA



18V

Avvitatore ad impulsi WH18DD

18 V - 5 Ah - 140 Nm - 1/4" esagonale

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 3.200 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 140 Nm | Peso 1,3 kg con BSL1850. Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable. Codice: WH18DDW2 + UC18YSL3WG

BRUSHLESS

352,00 +IVA

Listino 439,00 +IVA

KIT inserti 21 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm | 5 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3 | 7 inserti Torx: 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T30 - 2 x T40 | Codice: HTA751190

78,00 +IVA

Lunghezza inserti 38 mm



KIT 5 punte in HSS-G

5 punte in HSS-G con attacco 1/4" esagonale | Ø 3 x 76 mm | Ø 4 x 90 mm | Ø 5 x 101 mm | Ø 6 x 108 mm | Ø 8 x 117 mm | Codice: HTA780465

43,00 +IVA



Spazzole abrasive

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Spazzola circolare a fili ondulati		
Spazzola Ø 50 - filo 0,3 mm	HTA751319	€ 4,20
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 mm	HTA751320	€ 5,30
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 mm	HTA751321	€ 6,30
Spazzole a tazza a fili ondulati		
Spazzola Ø 50 - filo 0,3 mm	HTA751322	€ 5,30
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 mm	HTA751323	€ 6,30



Frese a gradino

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 4 - 12 mm / attacco 1/4"	HKA004012	€ 30,40
Ø 4 - 20 mm / attacco 1/4"	HKA004020	€ 41,00
Ø 4 - 30 mm / attacco 1/4"	HKA004030	€ 96,00



Pesanti ed intensive

Medio-pesanti



18V

Avvitatore ad impulsi
WH18DBSL

18 V - 5 Ah - 172 Nm -
1/4" esagonale

Avvitatura M5 - M16 | Velocità 0 - 3.100
giri/min | Impulsi 0 - 3.400 n°/min | Coppia
massima 172 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850.
2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

Codice: WH18DBSLW2 + UC18YSL3WG

BRUSHLESS

401,00 +IVA

Listino 509,00 +IVA

18V

Avvitatore ad impulsi
WH18DBDL

18 V - 5 Ah - 207 Nm -
1/4" esagonale

Avvitatura M5 - M18 | Velocità 0 - 2.900
giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia
massima 207 Nm | Meccanismo a triplo
battente | Peso 1,6 kg con BSL1850.

Dotazione: 2 batterie BSL1850,
caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: WH18DBDL2WP

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE
HANDLER

424,00 +IVA

Listino 606,00 +IVA

36V

Avvitatore ad impulsi
WH36DC

36 V - Multi Volt - 215 Nm -
1/4" esagonale

Avvitatura M5 - M18 | Velocità 0 - 3.700
giri/min | Impulsi 0 - 4.100 n°/min | Coppia
massima 215 Nm | Meccanismo a triplo
battente | Peso 1,6 kg con BSL36A18.

Dotazione: 2 batterie BSL36A18,
caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: WH36DCW2 + UC18YSL3WE

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE
HANDLER

536,00 +IVA

Listino 688,00 +IVA

Punte per legno

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 3 x 82 mm	HFA620030	€ 1,20
Ø 4 x 96 mm	HFA620040	€ 1,30
Ø 5 x 106 mm	HFA620050	€ 1,60
Ø 6 x 113 mm	HFA620060	€ 1,90
Ø 7 x 129 mm	HFA620070	€ 2,10
Ø 8 x 117 mm	HFA620080	€ 2,40
Ø 9 x 125 mm	HFA620090	€ 2,60
Ø 10 x 133 mm	HFA620100	€ 2,90
Ø 11 x 142 mm	HFA620110	€ 3,80
Ø 12 x 151 mm	HFA620120	€ 4,10

Punte per muratura


Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 3 x 81 mm	HFA200300	€ 1,10
Ø 4 x 96 mm	HFA200400	€ 1,30
Ø 5 x 105 mm	HFA200500	€ 1,50
Ø 6 x 140 mm	HFA200600	€ 1,90
Ø 7 x 140 mm	HFA200700	€ 2,10
Ø 8 x 120 mm	HFA200800	€ 2,40
Ø 9 x 120 mm	HFA200900	€ 2,70
Ø 10 x 120 mm	HFA201000	€ 3,00
Ø 12 x 150 mm	HFA201012	€ 3,50
Ø 13 x 150 mm	HFA201013	€ 4,10
Ø 14 x 150 mm	HFA201014	€ 4,40

Punte per metallo HSS-G

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 2 x 70 mm	HKA050200	€ 0,90
Ø 2,5 x 79 mm	HKA050250	€ 1,20
Ø 3 x 82 mm	HKA050300	€ 1,50
Ø 3,5 x 92 mm	HKA050350	€ 1,70
Ø 4 x 96 mm	HKA050400	€ 2,10
Ø 4,5 x 101 mm	HKA050450	€ 2,60
Ø 5 x 106 mm	HKA050500	€ 3,00
Ø 5,5 x 112 mm	HKA050550	€ 3,50
Ø 6 x 113 mm	HKA050600	€ 3,90
Ø 6,5 x 123 mm	HKA050650	€ 4,30
Ø 7 x 129 mm	HKA050700	€ 5,30
Ø 8 x 117 mm	HKA050800	€ 6,80
Ø 9 x 125 mm	HKA050900	€ 8,50
Ø 10 x 133 mm	HKA051000	€ 11,10
Ø 12 x 151 mm	HKA051200	€ 14,10

Gamma avvitatori ad impulsi attacco 1/2" e 3/4" quadro 1/2" 3/4"

Applicazioni medio-pesanti



18V

**Avvitatore ad impulsi
WR18DF**

18 V - 5 Ah - 220 Nm -
1/2"quadro

Avvitatura M8 - M16 | Velocità 0 - 2.400
giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia
massima 220 Nm | Coppia svitatura max 220
Nm | Peso 1,7 kg con BSL1850.

Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria
UC18YSL3, valigetta stackable.

Codice: WR18DFW2 + UC18YSL3WG

348.00 +IVA

Listino 433:00 +IVA



18V

**Avvitatore ad impulsi
WR18DSDL**

18 V - 5 Ah - 255 Nm -
1/2"quadro

Avvitatura M8 - M18 | Velocità 0 - 2.600
giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia
massima 255 Nm | Coppia svitatura max 255
Nm | Peso 1,7 kg con BSL1850.

Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria
UC18YSL3, valigetta stackable.

Codice: WR18DSDLSTK1 + UC18YSL3WG

399.00 +IVA

Listino 506:00 +IVA



18V

**Avvitatore ad impulsi
WR18DBDL**

18 V - 5 Ah - 305 Nm -
1/2"quadro

Avvitatura M10 - M20 | Velocità 0 - 2.700
giri/min | Impulsi 0 - 3.600 n°/min | Coppia
massima 305 Nm | Coppia svitatura max 305
Nm | Peso 1,8 kg con BSL1850.

Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria
UC18YFSL, valigetta stackable.

Codice: WR18DBDL2WP

**BRUSHLESS
IP56**

460.00 +IVA

Listino 657:00 +IVA



Pesanti ed intensive



36V

**Avvitatore ad impulsi
WR36DE**

36 V - Multi Volt - 770 Nm -
1/2"quadro

Avvitatura M10 - M24 | Velocità 0 - 2.400
giri/min | Impulsi 0 - 3.400 n°/min | Coppia
massima 770 Nm | Coppia svitatura max
1.050 Nm | 4 velocità con Autostop |
Peso 2,6 kg con BSL36A18.

Dotazione: 2 batterie BSL36A18,
caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: WR36DEW2 + UC18YSL3WE

BRUSHLESS
IP56

586⁰⁰ +IVA

Listino 760:00 +IVA



36V

**Avvitatore ad impulsi
WR36DB**

36 V - Multi Volt - 1.050 Nm -
1/2"quadro

Avvitatura M10 - M30 | Velocità 0 -
1.500 giri/min | Impulsi 0 - 2.800 n°/
min | Coppia massima 1.050 Nm | Coppia
svitatura max 1.650 Nm | Peso 3,7 kg con
BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36A18,
caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

Codice: WR36DBW2 + UC18YSL3WE

BRUSHLESS
IP56

614⁰⁰ +IVA

Listino 800:00 +IVA



36V

**Avvitatore ad impulsi
WR36DA**

36 V - Multi Volt - 1.100 Nm -
3/4"quadro

Avvitatura M10 - M30 | Velocità 0 -
1.500 giri/min | Impulsi 0 - 2.900 n°/
min | Coppia massima 1.100 Nm | Coppia
svitatura max 1.800 Nm | Peso 3,7 kg con
BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36A18,
caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

Codice: WR36DAW2 + UC18YSL3WE

BRUSHLESS
IP56

624⁰⁰ +IVA

Listino 814:00 +IVA

KIT bussole 41 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 75 mm | 1 adattatore esagonale 1/4"
a quadro 1/2" | 1 adattatore quadro 1/2" a esagonale 1/4" | 3 inserti a
croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3
| 4 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 10
bussole esagono: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 | 7 inserti
Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza:
TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40 |
Codice: HTA752500

Lunghezza
inserti
25 mm



66⁰⁰ +IVA

KIT bussole 14 articoli

14 bussole da 1/2" quadro: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 |
anelli elastici | perni di fissaggio
Codice: HTA751879

NEW



56⁰⁰ +IVA

Gamma tassellatori cordless con attacco SDS-plus



Installazione industriale / commerciale

Installazione residenziale



1,3 Joule (EPTA)

Sistema AutoStop

18V

Tassellatore DH18DPB

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm -
2 modalità di lavoro

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,3 Joule | Peso 2,1 kg con BSL1850C. Dotazione: 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

Codice: DH18DPBWP

**BRUSHLESS
RFC**

450⁰⁰ +IVA

Listino 643:00 +IVA



1,3 Joule (EPTA)

Sistema AutoStop

18V

Tassellatore DH18DPA

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm -
2 modalità di lavoro

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,3 Joule | Impugnatura ammortizzata LVH | Peso 2,3 kg con BSL1850C. Dotazione: 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

Codice: DH18DPAWP

**BRUSHLESS
RFC
LVH**

471⁰⁰ +IVA

Listino 673:00 +IVA

OFFERTA A TEMPO!

Acquista un tassellatore **DH18DBLWP** subito in omaggio un kit 4 scalpelli ed un kit 5 punte SDS-plus.

Kit 4 scalpelli SDS-plus

3 scalpelli a punta 250 mm ad elevata demolizione
1 scalpello piatto 20 x 250 mm
Codice: HTAKITPLUS

Kit 5 punte 2T SDS-plus

5 punte 2T
Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm | L.160 mm
Codice: HT782531



KIT 7 punte 2T

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti | Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm)
Codice: HTA782535



32⁹⁰ +IVA



Estrattore polvere per modelli DH18DBL - DH36DPA

compatibili con punte: Ø 4,3 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm
Codice: HTA402933

215⁰⁰ +IVA

Filtro HEPA



351 mm



2,2 Joule (EPTA)

18V

Tassellatore DH18DBL
18 V - 5 Ah - Ø 26 mm -
3 modalità di lavoro

Foratura calcestruzzo Ø 26 mm | Velocità 0 - 1.050 giri/min | Percussioni 0 - 3.950 n°/min | Energia per colpo 2,2 Joule | Peso 3,7 kg con BSL1850. Dotazione: 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

Codice: DH18DBLWP

BRUSHLESS
RFC



INVECE DI...

538,00 +IVA

Listino 769,00 +IVA

OFFERTA A TEMPO!

495,00 +IVA

347 mm



3,2 Joule (EPTA)

Sistema AutoStop

36V

Tassellatore DH36DPE
36 V - Multi Volt - Ø 28 mm -
3 modalità di lavoro

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 950 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3,2 Joule | Sistema antivibrazioni UVP | Peso 3,6 kg con BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

Codice: DH36DPEWR

BRUSHLESS
RFC
UVP

665,00 +IVA

Listino 950,00 +IVA

351 mm



3 Joule (EPTA)

36V

Tassellatore DH36DPA
36 V - Multi Volt - Ø 28 mm -
3 modalità di lavoro

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3 Joule | Peso 4,2 kg con BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36B18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

Codice: DH36DPAWV

BRUSHLESS
RFC

763,00 +IVA

Listino 1.090,00 +IVA

Estrattore polvere per modello DH36DPE

compatibili con punte:
Ø 4,3 - 20 mm e lunghezza 50 - 165 mm
Codice: HTA376971

130,00 +IVA

Filtro HEPA



Gamma smerigliatrici cordless

Ø 115 - 125 - 230 mm

Medio-leggere

Applicazioni leggere



**BOOSTER
PACK**

18V

**Smerigliatrice
G18DSL2**

18 V - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 9.300 giri/min |
Circonferenza impugnatura 182 mm | Peso
2,1 kg con BSL1850.

Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria
UC18YSL3, valigetta stackable.

Codice: G18DSL2W2 + UC18YSL3WG

348⁰⁰
+IVA

Listino ~~433:00~~ +IVA



Auto Mode

18V

**Smerigliatrice
G18DBL**

18 V - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 9.000 giri/min |
Circonferenza impugnatura 152 mm | Peso
2,3 kg con BSL1850.

Dotazione: 2 batterie BSL1850,
caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Codice: G18DBLWS

BRUSHLESS

420⁰⁰
+IVA

Listino ~~600:00~~ +IVA



Auto Mode

**BOOSTER
PACK**

18V

**Smerigliatrice
G18DBBAL**

18 V - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 9.000 giri/min |
Freno motore | Circonferenza impugnatura
152 mm | Impugnatura antivibrante |
Peso 2,7 kg con BSL1850.

Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria
UC18YSL3, valigetta stackable.

Codice: G18DBBALW2 + UC18YSL3WG

Interruttore a paletta

Freno motore

BRUSHLESS

430⁰⁰
+IVA

Listino ~~550:00~~ +IVA



Medio-pesanti



Auto Mode

18V

**Smerigliatrice
G18DBBVL**

18 V - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 4.700 - 9.000 giri/min | Freno motore | Circonferenza impugnatura 152 mm | Impugnatura antivibrante | Peso 2,7 kg con BSL1850.
Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: G18DBBVLWQ

Velocità variabile

Freno motore

BRUSHLESS

437⁰⁰ +IVA

Listino 624:00 +IVA



Auto Mode

**POWER
KIT A**

36V

**Smerigliatrice
G3613DA**

36 V - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 3.000 - 9.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 146 mm | Peso 2,8 kg con BSL36A18.
Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: G3613DAW2 + UC18YSL3WE

Velocità variabile

Freno motore

BRUSHLESS

519⁰⁰ +IVA

Listino 664:00 +IVA

Con interruttore a palette

Codice: G3613DBW2 + UC18YSL3WE

535.00 687.00 +IVA



Auto Mode

**POWER
KIT A**

36V

**Smerigliatrice
G3623DA**

36 V - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 5.300 giri/min | Velocità Auto Mode 3.200 giri/min | Circonferenza impugnatura 148 mm | Peso 4,9 kg con BSL36A18.
Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, valigetta.
Codice: G3623DAW4 + UC18YSL3WE

Freno motore

BRUSHLESS

732⁰⁰ +IVA

Listino 968:00 +IVA





Libera tutta l'energia!



BOOSTER PACK

A

UC18YSL3WE

2 batterie BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) |
Caricabatteria UC18YSL3 | Peso batteria 0,7 kg.

36V
18V

Potenza 1.080 W

36V - 2,5 Ah
18V - 5 Ah



265,00 +IVA

Listino 301,00 +IVA

BOOSTER PACK

B

UC18YSL3WF

2 batterie BSL36B18 (18V-8Ah / 36V-4 Ah) |
Caricabatteria UC18YSL3 | Peso batteria 0,97 kg.

36V
18V

Potenza 1.440 W

36V - 4 Ah
18V - 8 Ah



349,00 +IVA

Listino 397,00 +IVA

Trasforma i tuoi utensili cordless in utensili a filo.

PROMO ADATTATORE AC / DC

36V

Acquista uno dei seguenti corpi macchina 36 V

DH36DMA - RP3608DA - VB3616DA - C3610DRJ - C3610DRA

Hai la possibilità di avere l'adattatore ET36A a soli 69,90 +IVA anzichè 252 +IVA



Adattatore ET36A

36 V - AC / DC

Adattatore AC (230 V) / DC (36 V) | Lunghezza cavo 6 metri | Potenza fino a 2.000 W | per un uso continuativo.

Codice: ET36AW0

36V



MV

252,00 +IVA

Listino 286,00 +IVA

Caricabatterie multi-slot UC18YTSLW1

12V Peak - 14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica fino a 4 batterie contemporaneamente | Compatibile con generatori a motore | Sistema di protezione sovraccarico | Presa AC (8A) utilizzabile come prolunga | Presa di ricarica USB. Codice: UC18YTSLW1

Carica tutte le batterie HIKOKI 12V - 14V - 18V - Multi Volt e dispositivi mobile.

NEW

MV

199,00 +IVA

Listino 225,00 +IVA



	Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
	1 batteria Multi Volt - BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah)	HTA371750	€ 199,00
	1 batterie Multi Volt - BSL36B18 (18V-8Ah / 36V-4Ah)	HTA372120	€ 259,00
	1 caricabatteria rapido - UC18YSL3	UC18YSL3W0	€ 52,00

Trapano avvitatore DS36DA

36 V - 138 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 16 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Coppia massima 138 Nm | Peso 2,7 kg con BSL36A18. Codice: DS36DAW2

36V

138 Nm



NEW
BRUSHLESS
RFC

310,00 +IVA

Listino 443,00 +IVA

Anche in versione completa
n°2 BSL36A18 + UC18YSL3
Codice: DS36DAWR
538,00 / **769,00** +IVA

Trapano con percussione DV36DA

36 V - 138 Nm - corpo macchina

Foratura laterizio Ø 20 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Percussioni 0 - 31.500 n°/min | Coppia massima 138 Nm | Peso 2,7 kg con BSL36A18. Codice: DV36DAW2

36V

138 Nm



NEW
BRUSHLESS
RFC

320,00 +IVA

Listino 457,00 +IVA

Anche in versione completa
n°2 BSL36A18 + UC18YSL3
Codice: DV36DAWR
545,00 / **779,00** +IVA

Avvitatore ad impulsi WH36DC

36 V - 215 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M18 | Velocità 0 - 3.700 giri/min | Impulsi 0 - 4.100 n°/min | Coppia massima 215 Nm | Protezione IP56 | Meccanismo a triplo battente | Peso 1,6 kg con BSL36A18. Codice: WH36DCW2

36V

215 Nm

Meccanismo triplo battente

NEW

NEW
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE
HAMMER

271,00 +IVA

Listino 387,00 +IVA



Avvitatore ad impulsi WR36DE

36 V - 770 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M24 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.400 n°/min | Coppia massima 770 Nm | Protezione IP56 | 4 velocità con Autostop | Peso 2,6 kg con BSL36A18. Codice: WR36DEW2

36V

770 Nm

4 Velocità con AutoStop

NEW
BRUSHLESS
IP56

321,00 +IVA

Listino 459,00 +IVA



Avvitatore ad impulsi WR36DB

36 V - 1.050 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M30 | Velocità 0 - 1.500 giri/min | Impulsi 0 - 2.800 n°/min | Coppia massima 1.050 Nm | Protezione IP56 | Peso 3,7 kg con BSL36A18. Codice: WR36DBW2

36V

1.050 Nm

NEW
BRUSHLESS
IP56

349,00 +IVA

Listino 499,00 +IVA



Avvitatore ad impulsi WR36DA

36 V - 1.100 Nm - 3/4"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M30 | Velocità 0 - 1.500 giri/min | Impulsi 0 - 2.900 n°/min | Coppia massima 1.100 Nm | Protezione IP56 | Peso 3,7 kg con BSL36A18. Codice: WR36DAW2

36V

1.100 Nm

NEW
BRUSHLESS
IP56

359,00 +IVA

Listino 513,00 +IVA



Smerigliatrice G3613DA

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 3.000 - 9.500 giri/min |
Circonferenza impugnatura 146 mm | Peso 2,8 kg con BSL36A18.
Codice: G3613DAW2

36V

Auto Mode

Velocità variabile



BRUSHLESS

254,00 +IVA

Listino ~~363,00~~ +IVA

Smerigliatrice G3613DB

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 3.000 - 9.500 giri/min |
Circonferenza impugnatura 146 mm | Peso 2,8 kg con BSL36A18.
Codice: G3613DBW2

36V

Auto Mode

Velocità variabile

Interruttore a paletta



BRUSHLESS

270,00 +IVA

Listino ~~386,00~~ +IVA


Smerigliatrice G3623DA

36 V - Ø 230 mm - corpo macchina

Disco Ø 230 mm | Velocità 5.300 giri/min | Velocità Auto Mode
3.200 giri/min | Circonferenza impugnatura 148 mm | Peso 4,9 kg con
BSL36A18. Codice: G3623DAW4

36V

Auto Mode



BRUSHLESS

467,00 +IVA

Listino ~~667,00~~ +IVA

Fresatrice verticale M3612DA

36 V - 12 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 - 12 mm | Velocità variabile in 6 step
11.000 - 25.000 giri/min | Freno motore | Profondità taglio 50 mm |
Peso 3,8 kg con BSL36A18. Codice: M3612DAW2

36V

Interruttore sull'impugnatura

Velocità di taglio
20,9 m/min



BRUSHLESS

383,00 +IVA

Listino ~~547,00~~ +IVA

Seghetto alternativo CJ36DA

36 V - 160 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 160 / 10 mm | Corsa lama 26 mm |
Velocità 800 - 3.500 corse/min | Peso 2,7 kg con BSL36A18.
Codice: CJ36DAW2

36V

Auto Mode



BRUSHLESS

347,00 +IVA

Listino ~~496,00~~ +IVA

Seghetto alternativo CJ36DB

36 V - 160 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 160 / 10 mm | Corsa lama 26 mm |
Velocità 800 - 3.500 corse/min | Peso 2,7 kg con BSL36A18.
Codice: CJ36DBW2

36V

Auto Mode

Impugnatura sul corpo



BRUSHLESS

347,00 +IVA

Listino ~~496,00~~ +IVA

Sega circolare C3606DA

36V

36 V - Ø 165 mm - corpo macchina

Lama Ø 165 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90° | Velocità 4.300 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.000 giri/min | Inclinazione lama dx 45° | Peso 3,4 kg con BSL36A18. Codice: C3606DAW2

Auto Mode



BRUSHLESS

369⁰⁰ +IVA

Listino 527⁰⁰ +IVA

Sega circolare per metallo CD3605DA

36V

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Lama Ø 125 mm | Profondità max taglio 46 mm | Velocità 3.600 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.400 giri/min | Peso 2,8 kg con BSL36A18. Codice: CD3605DAW2

Auto Mode

Raccolta trucioli
metallici integrata



BRUSHLESS

315⁰⁰ +IVA

Listino 450⁰⁰ +IVA

Troncatrice radiale C3610DRA

36V

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm | Capacità taglio a 90°: 89 x 292 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 89 x 204 mm | Inclinazione lama 0-60° dx / 0-55° sx | Angolo piano base 0-48° dx / 0-48° sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 20,6 kg con BSL36A18. Codice: C3610DRAW4

IN REGALO COMBO PACKS 12V

KC12SKC



BRUSHLESS

683⁰⁰ +IVA

Listino 976⁰⁰ +IVA



Sega da banco C3610DRJ (X)

36V

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° | Velocità 5.000 giri/min | Peso 30,5 kg con BSL36B18. Codice: C3610DRJW4

Piano di lavoro
allungabile
fino a 880 mm



BRUSHLESS

586⁰⁰ +IVA

Listino 837⁰⁰ +IVA



Disponibile nel catalogo
carrello da lavoro
Codice: HTA376510
170.00 +IVA



Segaccio universale CR36DA

36V

36 V - 300 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 300 / 19 mm | Capacità taglio tubi acciaio Ø 130 mm | Velocità 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 32 mm | Peso 4,5 kg con BSL36A18. Codice: CR36DAPLG

4 Velocità

Sistema antivibrazioni



BRUSHLESS
UVP

423⁰⁰ +IVA


Listino 604⁰⁰ +IVA

Aspiratore compatto R36DA

36V

36 V - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 155 W | Depressione massima 22 kPa | Portata d'aria massima 1,3 m³/min | Capacità secco 0,56 litri | Peso 1,9 kg con BSL36A18. Dotazioni: tubo, bocchetta dritta, spazzola pavimento. Codice: R36DAW4



BRUSHLESS

217⁰⁰ +IVA

Listino 310⁰⁰ +IVA

Tassellatore DH36DPA

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3 Joule | Peso 4,2 kg con BSL36A18. Codice: DH36DPAW2

36V

3 Joule (EPTA)

3 modalità di lavoro

NEW
BRUSHLESS
RFC

457⁰⁰ +IVA

Listino 653:00 +IVA



Anche in versione completa
n°2 BSL36B18 + UC18YSL3
Codice: DH36DPAWV
763.00 1090:00 +IVA

Tassellatore DH36DPE

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 950 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3,2 Joule | Peso 3,6 kg con BSL36A18. Codice: DH36DPEW2

36V

3,2 Joule (EPTA)

3 modalità di lavoro

AutoStop

NEW
BRUSHLESS
RFC
UVP

433⁰⁰ +IVA

Listino 619:00 +IVA



Anche in versione completa
n°2 BSL36A18 + UC18YSL3
Codice: DH36DPEWR
665.00 950:00 +IVA

Martello combinato DH36DMA

36 V - Ø 40 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 260 - 590 giri/min | Percussioni 1.420 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 7,1 Joule | Peso 7,9 kg con BSL36B18. Codice: DH36DMAW2

36V

7,1 Joule (EPTA)



NEW
BRUSHLESS
RFC
LVH

562⁰⁰ +IVA

Listino 803:00 +IVA



Aspiratore RP3608DA

36 V - classe L - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 300 W | Depressione massima 20,1 / 8 / 4,2 kPa | Portata d'aria massima 3,5 / 2,4 / 1,6 m³/min | Capacità secco umido 8 e 6 litri | Peso 10,3 kg con BSL36B18. Codice: RP3608DAW7

36V

Potenza aspirante regolabile

Tubo aspirante telescopico



NEW
BRUSHLESS

555⁰⁰ +IVA

Listino 793:00 +IVA



Miscelatore UM36DA

36 V - Ø 200 mm - corpo macchina

Ø massimo frusta 200 mm | Attacco M14 | Velocità 0 - 500 / 1.200 giri/min | Peso 4,7 kg con BSL36A18. Codice: UM36DAW4

36V

2 velocità

Cover protettiva della batteria

NEW
BRUSHLESS

351⁰⁰ +IVA

Listino 501:00 +IVA



Vibratore per cemento UV3628DA

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Ø tubo flessibile 28 mm | Lunghezza tubo flessibile 824 mm | Velocità 12.000 - 15.200 giri/min | Peso 4,2 kg con BSL36B18. Codice: UV3628DAW4

36V

40% più veloce rispetto ad un modello a filo

Cover protettiva della batteria

NEW
BRUSHLESS

550⁰⁰ +IVA

Listino 786:00 +IVA



Taglia e piega tondini VB3616DA

36 V - corpo macchina

Capacità taglio / piega tondini Ø 8 - Ø 16 mm | Velocità taglio 2,6 s |

Velocità piega a 180° 3,8 s | Peso 18,6 kg con BSL36A18.

Codice: VB3616DAW2


Taglia e piega contemporaneamente
fino a 2 - 3 tondini da Ø 10 mm

NEV
BRUSHLESS

2495⁰⁰ **+IVA**

Listino 3.564,00 +IVA

36V



36V

Tosasepi CH3656DA

36 V - lama 56 cm - corpo macchina

Lunghezza lama 56 cm | Velocità 1.000 - 1.500 corse/min |

Passo dente 35 mm | Peso 4,1 kg con BSL36A18.

Codice: CH3656DAW4

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente

NEV

234⁰⁰ **+IVA**

Listino 334,00 +IVA

Elettrosega da taglio CS3630DB

36 V - barra 30 cm - corpo macchina

Lunghezza barra 30 cm | Velocità catena 14,9 m/sec |

Tipo barra 90PX-045X | Peso 4,5 kg con BSL36A18.

Codice: CS3630DBW4

36V

Cambio barra/catena e regolazione tendicatena senza utensili



NEU
BRUSHLESS

300⁰⁰ +IVA

Listino 429:00 +IVA

Elettrosega da potatura CS3630DA

36 V - barra 30 cm - corpo macchina

Lunghezza barra 30 cm | Velocità catena 8,3 m/sec |

Tipo barra 91PX-45E | Peso 4,3 kg con BSL36A18.

Codice: CS3630DAW4

36V



NEU

274⁰⁰ +IVA

Listino 391:00 +IVA

Soffiatore RB36DA

36 V - corpo macchina

Volume aria 680 m³/ora con modalità turbo 800 m³/ora | Velocità aria 45

m/s con modalità turbo 53 m/s | Peso 3,5 kg con BSL36A18.

Codice: RB36DAW4

36V

4 Velocità + Turbo



NEU
BRUSHLESS

408⁰⁰ +IVA

Listino 583:00 +IVA

Decespugliatore ad asta fissa CG36DB

36 V - corpo macchina

Capacità taglio 310 mm |

Velocità 4.000 - 6.500 giri/min |

Peso 4,9 kg con BSL36B18.

Codice: CG36DBW4

36V

Leggero e
perfettamente
bilanciato

39 minuti di lavoro con
una carica in High mode
(BSL36B18)



Velocità variabile
in 3 modalità

NEU

311⁰⁰ +IVA

Listino 444:00 +IVA



NEW**18V**

Potenzia i tuoi utensili

Batteria BSL1840M

18 V - 4 Ah - 560 gr.

Compatta, leggera e potente garantisce un'elevata capacità 720 W | Indicatore di carica residua della batteria direttamente nel corpo | Codice: HTA378679

21.700 celle erogano un'elevata potenza

Superficie gommata per proteggere la batteria

**EASY PACK****18V****UC18YFSLWF**

2 batterie BSL1820M (18V-2Ah) | Caricabatteria UC18YFSL | Peso batteria 0,38 kg.

Potenza 360 W

18V - 2 Ah

**129,00** +IVA

Listino 147,00 +IVA

ENERGY PACK**18V****UC18YFSLWE**

2 batterie BSL1850C (18V-4Ah) | Caricabatteria UC18YFSL | Peso batteria 0,56 kg.

Potenza 720 W

18V - 4 Ah

**NEW****189,00** +IVA

Listino 215,00 +IVA

BOOSTER PACK**18V****UC18YSL3WG**

2 batterie BSL1850 (18V-5Ah) | Caricabatteria UC18YSL3 | Peso batteria 0,7 kg.

Potenza 900 W

18V - 5 Ah

**219,00** +IVA

Listino 249,00 +IVA

	Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
	1 batteria 18V - 5 Ah - BSL1850C	HTA376029	€ 169,00
NEW	1 batteria 18V - 4 Ah - BSL1840M con indicatore di carica	HTA378679	€ 149,00
	1 batteria 18V - 3 Ah - BSL1830C	HTA339783	€ 122,00
	1 batteria 18V - 2 Ah - BSL1820M con indicatore di carica	HTA377796	€ 79,00
	1 Caricabatteria - UC18YFSL	UC18YFSLW0	€ 50,00

Trapano avvitatore DS18DBL2

18 V - 136 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Coppia massima 136 Nm | Peso 2,5 kg con BSL1850. Codice: DS18DBL2W2

18V

136 Nm



BRUSHLESS
RFC

273.00 +IVA

Listino 390.00 +IVA

Anche in versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: DS18DBL2WP
472.00 ~~674.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV18DBL2

18 V - 136 Nm - corpo macchina

Foratura mattone Ø 16 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Percussioni 0 - 31.500 n°/min | Coppia massima 136 Nm | Peso 2,5 kg con BSL1850. Codice: DV18DBL2W2

18V

136 Nm



BRUSHLESS
RFC

284.00 +IVA

Listino 406.00 +IVA

Anche in versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: DV18DBL2WP
483.00 ~~690.00~~ +IVA

Trapano avvitatore DS18DBSL

18 V - 70 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 400 / 1.800 giri/min | Coppia massima 70 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850. Codice: DS18DBSLW6

18V

70 Nm



BRUSHLESS

168.00 +IVA

Listino 240.00 +IVA

Trapano con percussione DV18DBSL

18 V - 70 Nm - corpo macchina

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 400 / 1.800 giri/min | Percussioni 0 - 27.000 n°/min | Coppia massima 70 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850. Codice: DV18DBSLW6

18V

70 Nm



BRUSHLESS

178.00 +IVA

Listino 254.00 +IVA

Anche in versione 3 Ah
n°2 BSL1830C + UC18YFSL
Codice: DV18DBSLWQ
302.00 ~~431.00~~ +IVA

Anche in versione 5 Ah
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: DV18DBSLWF
371.00 ~~530.00~~ +IVA

Trapano avvitatore DS18DD

18 V - 55 Nm - 1,2 kg

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,2 kg con BSL1830C. Codice: DS18DDWQ

18V

55 Nm



BRUSHLESS

220.00 +IVA

Listino 314.00 +IVA

**VERSIONE COMPLETA
CON 2 BATTERIE 18V-3AH
E CARICABATTERIA**

Trapano con percussione DV18DD

18 V - 55 Nm - corpo macchina

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850C. Codice: DV18DDW2

18V

55 Nm



BRUSHLESS

129.00 +IVA

Listino 184.00 +IVA

Anche in versione 3 Ah
n°2 BSL1830C + UC18YFSL
Codice: DV18DDWQ
241.00 ~~344.00~~ +IVA

Anche in versione 5 Ah
n°2 BSL1850C + UC18YFSL
Codice: DV18DDWP
313.00 ~~447.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV18DF 18V

18 V - 55 Nm - 1,7 kg

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 19.600 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1820M. Codice: DV18DFWC

55 Nm

NEW



VERSIONE COMPLETA
CON 2 BATTERIE 18V-2AH
E CARICABATTERIA

169,00 +IVA

Listino 241,00 +IVA

Trapano con percussione DV18DA 18V

18 V - 50 Nm - 1,4 kg

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 21.000 n°/min | Coppia massima 50 Nm | Peso 1,4 kg con BSL1820M. Codice: DV18DAWC

50 Nm

NEW



VERSIONE COMPLETA
CON 2 BATTERIE 18V-2AH
E CARICABATTERIA

149,00 +IVA

Listino 213,00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DA 18V

18 V - 140 Nm - 1/4" esag.

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.600 n°/min | Coppia massima 140 Nm | Peso 1,3 kg con BSL1820M. Dotazione: Codice: WH18DAWC

140 Nm

NEW



VERSIONE COMPLETA
CON 2 BATTERIE 18V-2AH
E CARICABATTERIA

169,00 +IVA

Listino 241,00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DF 18V

18 V - 145 Nm - 1/4" esag. - corpo macchina

Avvitatura M6 - M14 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 145 Nm | Peso 1,4 kg con BSL1820M. Codice: WH18DFW2

150 Nm

NEW



119,00 +IVA

Listino 170,00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DD 18V

18 V - 140 Nm - 1/4" esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 3.200 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 140 Nm | Peso 1,3 kg con BSL1850C. Codice: WH18DDW2

140 Nm



BRUSHLESS

133,00 +IVA

Listino 190,00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DBSL 18V

18 V - 172 Nm - 1/4" esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M16 | Velocità 0 - 3.100 giri/min | Impulsi 0 - 3.400 n°/min | Coppia massima 172 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850C. Codice: WH18DBSLW2

172 Nm



BRUSHLESS

182,00 +IVA

Listino 260,00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DBDL2 18V

18 V - 207 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M18 | Velocità 0 - 2.900 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 207 Nm | Protezione IP56 | Meccanismo a triplo battente | Peso 1,6 kg con BSL1850. Codice: WH18DBDL2W2

207 Nm



BRUSHLESS
IP56
TRIPLE
HAMMER

223.00 +IVA

Listino 319.00 +IVA

Anche in versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: WH18DBDL2WP
424.00 606.00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WR18DBDL2 18V

18 V - 305 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M20 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.600 n°/min | Coppia massima 305 Nm | Protezione IP56 | Peso 1,8 kg con BSL1850. Codice: WR18DBDL2W2

305 Nm



BRUSHLESS
IP56

249.00 +IVA

Listino 356.00 +IVA

Anche in versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: WR18DBDL2WP
460.00 657.00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WR18DF 18V

18 V - 220 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M8 - M16 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 220 Nm | Peso 1,4 kg con BSL1820M. Codice: WR18DFW2

220 Nm

NEW



129.00 +IVA

Listino 184.00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WR18DSDL 18V

18 V - 255 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M14 | Velocità 0 - 2.600 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 255 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1850. Codice: WR18DSDLSTK1

255 Nm



180.00 +IVA

Listino 257.00 +IVA



Smerigliatrice G18DSL2

18V

18 V - Ø 115 mm - corpo macchina

Disco Ø 115 mm | Velocità 9.300 giri/min | Circonferenza impugnatura 182 mm | Peso 2,1 kg con BSL1850.
Codice: G18DSL2W2



129⁰⁰ +IVA

Listino ~~184.00~~ +IVA

Smerigliatrice G18DBL

18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 9.000 giri/min | Circonferenza impugnatura 152 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850.
Codice: G18DBLSTK2

Auto Mode



BRUSHLESS

204⁰⁰ +IVA

Listino ~~291.00~~ +IVA

Anche in versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: G18DBLWS
420.00 ~~600.00~~ +IVA

Smerigliatrice G18DBBVL

18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 4.700 - 9.000 giri/min | Freno motore | Circonferenza impugnatura 152 mm | Impugnatura antivibrante | Peso 2,7 kg con BSL1850. Codice: G18DBBVLW2

Auto Mode

Velocità variabile

Freno motore



BRUSHLESS

226⁰⁰ +IVA

Listino ~~323.00~~ +IVA

Anche in versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: G18DBBVLWQ
437.00 ~~624.00~~ +IVA

Smerigliatrice G18DBBAL

18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 9.000 giri/min | Freno motore | Circonferenza impugnatura 152 mm | Impugnatura antivibrante | Peso 2,7 kg con BSL1850. Codice: G18DBBALW2

Auto Mode

Freno motore

Interruttore a paletta



BRUSHLESS

211⁰⁰ +IVA

Listino ~~301.00~~ +IVA

Smerigliatrice dritta GP18DA

18V

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore | Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.
Codice: GP18DAW5

Z.V.R.P.

Freno motore

Auto Mode



Velocità variabile
in cinque regolazioni.



BRUSHLESS

257⁰⁰ +IVA

Listino ~~367.00~~ +IVA



Anche in versione con
interruttore a paletta
Codice: GP18DBW5
257.00 ~~367.00~~ +IVA

Pialla P18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Larghezza di taglio 82 mm | Profondità massima di taglio 2 mm | Battuta 9 mm | Velocità 16.000 giri/min | Peso 3,3 kg con BSL1850. Codice: P18DSLW2



260⁰⁰ +IVA

Listino ~~371.00~~ +IVA

Tassellatore DH18DPB

18 V - Ø 18 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,3 Joule | Peso 2,1 kg con BSL1850C. Codice: DH18DPBW2

18V

1,3 Joule (EPTA)

Auto Stop



**BRUSHLESS
RFC**

247,00 +IVA

Listino 353,00 +IVA



Anche in versione completa
n°2 BSL1850C + UC18YFSL
Codice: DH18DPBWP
450,00 643,00 +IVA

Tassellatore DH18DPA

18 V - Ø 18 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,3 Joule | Peso 2,3 kg con BSL1850C. Codice: DH18DPAW2

18V

1,3 Joule (EPTA)

Auto Stop



**BRUSHLESS
RFC
LVH**

271,00 +IVA

Listino 387,00 +IVA



Anche in versione completa
n°2 BSL1850C + UC18YFSL
Codice: DH18DPAWP
471,00 673,00 +IVA

Tassellatore DH18DBL

18 V - Ø 26 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 26 mm | Velocità 0 - 1.050 giri/min | Percussioni 0 - 3.950 n°/min | Energia per colpo 2,2 Joule | Peso 3,7 kg con BSL1850. Codice: DH18DBLW2

18V

2,2 Joule (EPTA)

3 modalità



**BRUSHLESS
RFC**

331,00 +IVA

Listino 473,00 +IVA



Anche in versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: DH18DBLWP
495,00 707,00 +IVA



Sega circolare C18DBAL

18 V - Ø 165 mm - corpo macchina

Lama Ø 165 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90° | Profondità max taglio 45 mm a 45° | Velocità 4.100 giri/min | Peso 3,2 kg con BSL1850. Codice: C18DBALW2

18V

Auto Mode

Freno motore

BRUSHLESS

325,00 +IVA

Listino 464,00 +IVA



Sega circolare C1806DA

18 V - Ø 165 mm - corpo macchina

Lama Ø 165 mm | Profondità max taglio 57 mm a 90° | Profondità max taglio 38 mm a 45° | Velocità 3.800 giri/min | Peso 3,5 kg con BSL1850C. Codice: C1806DAW2

18V

Freno motore

4,2 m/min
legno da costruzione
5 x 20 cm



199,00 +IVA

Listino 284,00 +IVA

Sega circolare C1807DA

18 V - Ø 190 mm - corpo macchina

Lama Ø 190 mm | Profondità max taglio 64,5 mm a 90° | Profondità max taglio 39 mm a 55° | Velocità 3.800 giri/min | Peso 3,9 kg con BSL1850C. Codice: C1807DAW2

18V

Inclinazione lama 55°

Freno motore

BRUSHLESS

269,00 +IVA

Listino 384,00 +IVA



Seghetto alternativo CJ18DA

18 V - 135 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 135 / 10 mm | Velocità 0 - 2.500 corse/min |
Corsa lama 26 mm | Peso 2,5 kg con BSL1850.
Codice: CJ18DAW2

18V



214,00 +IVA

Listino ~~306,00~~ +IVA

Seghetto dritto CR18DA

18 V - 50 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 50 / 12 mm | Capacità taglio tubi Ø 50 mm
Velocità 0 - 3.200 corse/min | Corsa lama 13 mm |
Peso 1,7 kg con BSL1850. Codice: CR18DAW2

18V



201,00 +IVA

Listino ~~287,00~~ +IVA

Segaccio universale CR18DSL

18 V - 90 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 90 / 10 mm | Capacità taglio tubi
Ø 90 mm | Velocità 0 - 2.100 corse/min | Corsa lama 28 mm |
Peso 3,4 kg con BSL1850. Codice: CR18DSLPLG

18V



189,00 +IVA

Listino ~~270,00~~ +IVA

Segaccio universale CR18DBL

18 V - 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 120 / 19 mm | Capacità taglio tubi
Ø 130 mm | Velocità 0 - 2.500 corse/min | Corsa lama 32 mm |
Peso 3,4 kg con BSL1850. Codice: CR18DBLPLG

18V

Auto Mode **Velocità variabile**



**BRUSHLESS
LVH**

283,00 +IVA

Listino ~~404,00~~ +IVA

Segaccio universale CR18DB

18 V - 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 120 / 19 mm | Capacità taglio tubi
Ø 130 mm | Velocità 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 29 mm |
Peso 4 kg con BSL1850. Codice: CR18DBPLG

18V

NEW



209,00 +IVA

Listino ~~299,00~~ +IVA

Levigatrice rotoorbitale SV1813DA

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Platorello Ø 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 11.000 giri/min |
Orbita Ø 3 mm | Sacchetto raccogli-polvere in dotazione |
Freno motore | Peso 1,8 kg con batteria BSL1850C.
Codice: SV1813DAW2

18V

NEW

**Velocità a vuoto
11.000 giri/min**



BRUSHLESS

179,00 +IVA

Listino ~~256,00~~ +IVA

Sega a nastro CB18DBL

18 V / 14,4 V - Ø 83 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 83 mm | Capacità taglio profilati 80 x 80 mm | Velocità 1,3 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 900 x 12,5 x 0,5 mm | Peso 3,6 kg con BSL1850. Codice: CB18DBLPLG

18V



BRUSHLESS

325⁰⁰ +IVA


Listino ~~464:00~~ +IVA

Taglia barre filettate CL18DSL

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità di taglio M6 - M8 - M10 - W3/8 - W5/16 | Velocità taglio 2,3 secondi | Velocità 30 tagli /min | Peso 3,4 kg con BSL1850. Codice: CL18DSLSTK2

18V



738⁰⁰ +IVA

Listino ~~1054:00~~ +IVA

Soffiatore / Aspiratore RB18DC

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 3,5 m³/min | Velocità flusso d'aria max 95 m/sec | 20 minuti di lavoro in High mode con batteria BSL36A18 | Peso 1,8 kg con BSL1850. In dotazione: bocchetta standard. Codice: RB18DCW4

18V



82⁰⁰ +IVA

Listino ~~117:00~~ +IVA




Sacchetto
raccoltipolvere
Codice: HTA323587
15.60 +IVA

Aspiratore compatto R18DB

18 V - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 40 W | Depressione massima 4,5 kPa | Portata d'aria massima 1,25 m³/min | Capacità secco 0,56 litri | Peso 1,7 kg con BSL1850C. Dotazioni: tubo, bocchetta dritta, spazzola pavimento. Codice: R18DBW4

18V



107⁰⁰ +IVA

Listino ~~153:00~~ +IVA




R18DSL
Aspiratore compatto
Codice: R18DSLW4
53.00-76.00 +IVA

Cesoia CE18DSL

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Velocità 5.300 corse/min | Raggio minimo di taglio 25 mm | Peso 2,2 kg con BSL1850. Codice: CE18DSLSTK1

18V



386⁰⁰ +IVA

Listino ~~551:00~~ +IVA

Roditrice CN18DSL

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Velocità 2.500 corse/min | Raggio minimo di taglio 40 mm | Peso 2,1 kg con BSL1850. Codice: CN18DSLSTK1

18V



431⁰⁰ +IVA

Listino ~~616:00~~ +IVA

Multifunzione CV18DBL

18 V - attacco OIS 12 - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 | Velocità oscillazione 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,2° | Peso 2 kg con BSL1850. Codice: CV18DBLW2

18V

Velocità variabile

Auto Mode



BRUSHLESS

300⁰⁰ +IVA

Listino ~~429:00~~ +IVA

Kit 8 accessori
in dotazione

2 lame + 1 platorello
+ 5 carte abrasive




Trapano angolare DN18DSL

18 V - 12,5 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 1.800 giri/min | Coppia massima 12,5 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850. Codice: DN18DSSL2

18V

12,5 Nm



276⁰⁰ +IVA

Listino ~~394:00~~ +IVA

Rifilatore M1808DA

18 V - 8 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 mm | Velocità 10.000 - 30.000 giri/min | Interruttore sul corpo | Profondità taglio 40 mm | Peso 1,7 kg con BSL1850C. Codice: M1808DAW2

18V

Velocità di taglio 12,7 m/min

Interruttore e selettore
velocità variabile in
6 step sul corpo



BRUSHLESS

290⁰⁰ +IVA

Listino ~~414:00~~ +IVA

Termosoffiatore RH18DA

18 V - corpo macchina

Volume d'aria 200 - 300 L/min (due set) | Temperatura flusso d'aria 30 - 550 °C | Indicatore di carica | Peso 0,6 kg senza batteria. Codice: RH18DAW2

18V

NEW

Regolazione digitale
della temperatura

Fino a 21 minuti di autonomia
con batteria 5 Ah



149⁰⁰ +IVA

Listino ~~213:00~~ +IVA

Pistola per silicone AC18DA

18 V - corpo macchina

Forza di spinta max 3.000 N | Velocità di erogazione 0 - 14 m/s | Velocità variabile | Robusta e resistente agli urti | Peso 2,3 kg con BSL1820M. Codice: AC18DAPLG

18V

NEW

Forza di spinta 3.000 N

Posizionabile in testa in giu



299⁰⁰ +IVA

Listino ~~427:00~~ +IVA

Anche in versione completa
n°1 BSL1820M + UC18YSL3
Codice: AC18DAWF
399.00 ~~570:00~~ +IVA

Idropulitrice AW18DBL

18 V - corpo macchina

Pressione 5 - 20 bar | Capacità tanica 8 litri | Lunghezza tubo 3 metri | Consumo d'acqua 0,5 - 1,2 l/min | Peso 4,8 kg con BSL1850C. Codice: AW18DBLW4

18V

Pressione massima 20 bar

BRUSHLESS

595⁰⁰ +IVA

Listino ~~850:00~~ +IVA



Graffatrice N18DSL

18 V - corpo macchina

Trasmissione a molla precaricata | Capacità di carico 150 graffe | Peso 1,8 kg con BSL1850. Codice: N18DSLSTK1

Dimensione graffe:
Lunghezza 6 ~ 13 mm
Larghezza 12 mm
Spessore 0,7 mm



251.00 +IVA

Listino 358.00 +IVA

18V

Spillatrice NP18DSAL

18 V - corpo macchina

Trasmissione a molla precaricata | Velocità 2,5 spilli/sec | Capacità di carico 100 spilli in striscia di carta | Peso 2,2 kg con BSL1850. Codice: NP18DSALSTK1

Dimensione spilli 23 gauge:
Lunghezza 16 ~ 35 mm
Ø spillo 0,6 mm



321.00 +IVA

Listino 459.00 +IVA

18V

Groppinatrice NT1850DBSL

18 V - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 3 groppini/sec | Capacità di carico 100 groppini | Peso 3,6 kg con BSL1850. Codice: NT1850DBSLSTK4

Dimensione groppini 18 gauge:
Lunghezza 16 ~ 50 mm
Ø testa 1,9 mm
Gambo 1 mm



BRUSHLESS

470.00 +IVA

Listino 671.00 +IVA

18V

Chiodatrice NR1890DBCL

18 V - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 1,5 - 2 chiodi/sec | Potenza sparo 120 Joule | Capacità di carico 47 chiodi | Peso 4,8 kg con BSL1850. Codice: NR1890DBCLSTK4

Chiodi a mezza testa su striscia in carta, inclinata a 35°:
Lunghezza 50 ~ 90 mm
Ø Testa 6,8 ~ 7,7 mm



BRUSHLESS

556.00 +IVA

Listino 794.00 +IVA

18V

Chiodatrice palmare NH18DSL

18 V - corpo macchina

Velocità di battuta 4.000 colpi/min | Velocità battuta singolo chiodo 1,5 secondi | Interasse testa battente 17 mm | 900 chiodi con una carica di batteria BSL1850 | Peso 1,5 kg con BSL1850. Codice: NH18DSLSTK1

Dimensioni chiodi:
Lunghezza 25 ~ 90 mm
Ø Testa 4,4 ~ 8,7 mm



146.00 +IVA

Listino 209.00 +IVA

18V

Cacciavite DB3DL2

3,6 V - 5 Nm - 1/4" esag.

Foratura acciaio Ø 5 mm | Velocità 200 / 600 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 0,45 kg con EMB315. Codice: DB3DL2WC

2 batterie 3,6 V - 1,5 Ah

Luce a led



122.00 +IVA

Listino 174.00 +IVA



3,6V

12V PEAK

La miglior soluzione per:
elettricisti, parchettisti,
montatori di mobili ed
installatori di negozi
e stand fieristici.

Trapano avvitatore DS12DD

12 V - 40 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min |
Coppia massima 40 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1240M.
Codice: DS12DDW4

40 Nm



BRUSHLESS

105,00 +IVA

Listino 150,00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: DS12DDWH
220,00 314,00 +IVA

12V

Trapano avvitatore DS12DA

12 V - 38 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min |
Coppia massima 38 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1225M.
Codice: DS12DAW4

38 Nm



82,00 +IVA

Listino 117,00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1225M + UC12SL
Codice: DS12DAWF
174,00 249,00 +IVA

12V

Trapano con percussione DV12DD

12 V - 40 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min |
Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 40 Nm |
Peso 1,2 kg con BSL1240M. Codice: DV12DDW4

40 Nm



BRUSHLESS

116,00 +IVA

Listino 166,00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: DV12DDWH
240,00 343,00 +IVA

12V

Trapano con percussione DV12DA

12 V - 38 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min |
Percussioni 0 - 21.000 n°/min | Coppia massima 38 Nm |
Peso 1,2 kg con BSL1225M. Codice: DV12DAW4

38 Nm



92,00 +IVA

Listino 131,00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1225M + UC12SL
Codice: DV12DAWF
184,00 263,00 +IVA

12V

ENERGY PACK

HKA901225V

2 batterie BSL1225M (12V-2,5Ah) | Caricabatteria UC12SL |
Valigetta universale HKA000351 | Peso batteria 0,22 kg.

Potenza 270 W

146,00 +IVA

Listino 166,00 +IVA

HKA901240V

2 batterie BSL1240M (12V-4Ah) | Caricabatteria UC12SL |
Valigetta universale HKA000351 | Peso batteria 0,33 kg.

Potenza 430 W

168,00 +IVA

Listino 191,00 +IVA



Avvitatore ad impulsi WH12DD

12V

12 V - 135 Nm - 1/4" esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 3.200 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 135 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1240M.

Codice: WH12DDW4

135 Nm



BRUSHLESS

125,00 +IVA

Listino 179,00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: WH12DDWH
279,00 399,00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WH12DA

12V

12 V - 110 Nm - 1/4" esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M12 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 110 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1225M.

Codice: WH12DAW4

110 Nm



98,00 +IVA

Listino 140,00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1225M + UC12SL
Codice: WH12DAWF
215,00 307,00 +IVA

Tassellatore DH12DD

12V

12 V - Ø 18 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 800 - 1.080 giri/min |

Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,2 Joule |

Peso 2,1 kg con BSL1240M. Codice: DH12DDW2

1,2 Joule (EPTA)

AutoStop



BRUSHLESS
RFC
LVH

248,00 +IVA

Listino 354,00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: DH12DDWH
383,00 547,00 +IVA

Segaccio dritto CR12DA

12V

12 V - 50 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 50 / 12 mm | Capacità taglio tubi acciaio

Ø 50 mm | Velocità 3.200 corse/min | Lunghezza corsa lama 13 mm |

Peso 1,4 kg con BSL1225M. Codice: CR12DAW4

Compatibile con lame
per seghetto e segaccio



175,00 +IVA

Listino 250,00 +IVA

Utensile multifunzione CV12DA

12V

12 V - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 | Velocità oscillazione 6.000 - 20.000 n°/min |

Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,2 kg con BSL1225M.

Codice: CV12DAW4

Velocità variabile

Z.V.R.P.



Blister con n° 3 lame
Codice: HTA782793

42,00 +IVA

142,00 +IVA

Listino 203,00 +IVA

KC12SKC

Tassellatore DH12DDW2 |

Trapano avvitatore

DS12DAWF | Dotazioni:

Valigetta stackable |

2 batterie 12V-2,5Ah |

| Caricabatteria UC12SL.

COMBO PACKS

12V



199,00 +IVA

Listino 284,00 +IVA

Novità accessori

NEW

Livelle HIKOKI

DISPONIBILITA' DA OTTOBRE 2022

all user



Livella a 2 bolle

Robusta livella in alluminio a 2 fiale con rinforzi laterali in gomma. Superficie superiore con funzione di misurazione millimetrica. Fiale di nuove generazione: antiscalfittura, antiurto, antiriflesso e anti-appannamento, garantite a vita.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
livella all user 40cm, spessore 1,2mm, precisione +/- 0,5mm	HKACAR040	€ 21,00
livella all user 60cm, spessore 1,2mm, precisione +/- 0,5mm	HKACAR060	€ 25,00
livella all user 80cm, spessore 1,2mm, precisione +/- 0,5mm	HKACAR080	€ 30,00
livella all user 100cm, spessore 1,2mm, precisione +/- 0,5mm	HKACAR100	€ 35,00


worker



Livella a 2 bolle rinforzata

Robusta livella in alluminio a 2 fiale con tappi laterali in gomma antiurto. Superficie superiore con funzione di misurazione millimetrica ed elementi in gomma antiscivolo anche nel corpo della livella. Fiale di nuova generazione: antiscalfittura, antiurto, antiriflesso e anti-appannamento, garantite a vita. Base rettificata per una misurazione più precisa.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
livella worker 40cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKAPRO040	€ 28,00
livella worker 60cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKAPRO060	€ 34,00
livella worker 80cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKAPRO080	€ 37,00
livella worker 100cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKAPRO100	€ 42,00

**NEW**

professional



Livella a 3 bolle rinforzata

Robusta livella in alluminio a 3 fiale con tappi laterali in gomma antiurto. Superficie superiore con funzione di misurazione millimetrica ed elementi in gomma antiscivolo anche nel corpo della livella. Fiale di nuova generazione: antiscalfittura, antiurto, antiriflesso e anti-appannamento, garantite a vita. Base rettificata per una misurazione più precisa.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
livella professional 40cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPR040	€ 35,00
livella professional 60cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPR060	€ 43,00
livella professional 80cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPR080	€ 53,00
livella professional 100cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPR100	€ 63,00

professional MAGNETIC



Livella a 3 bolle magnetica

Robusta livella in alluminio a 3 fiale con tappi laterali in gomma antiurto. Superficie superiore con funzione di misurazione millimetrica ed elementi in gomma antiscivolo anche nel corpo della livella. Fiale di nuova generazione: antiscalfittura, antiurto, antiriflesso e anti-appannamento, garantite a vita. Base magnetica e rettificata per una misurazione più precisa.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
livella professional 40cm, base magnetica, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPM040	€ 49,00
livella professional 60cm, base magnetica, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPM060	€ 59,00
livella professional 80cm, base magnetica, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPM080	€ 66,00

NEW

Flessometri HIKOKI

DISPONIBILITA' DA OTTOBRE 2022



WORKER 53

Il corpo compatto in ABS garantisce leggerezza mentre gli inserti gommati garantiscono protezione e resistenza contro gli urti. Molla di rientro ad alte prestazioni con scorrimento fluido e sicuro. Doppio sistema di bloccaggio nastro: uno di blocco e uno di stop che libera il nastro al rilascio della pressione.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
flessometro worker 53 da 3mt, larghezza 16mm, doppio sistema di bloccaggio	HKAFC3325	€ 8,50
flessometro worker 53 da 5mt, larghezza 25mm, doppio sistema di bloccaggio	HKAFC3525	€ 13,50
flessometro worker 53 da 8mt, larghezza 25mm, doppio sistema di bloccaggio	HKAFC3825	€ 22,00



WORKER 58

Il corpo compatto in ABS garantisce leggerezza mentre gli inserti gommati garantiscono protezione e resistenza contro gli urti. Molla di rientro ad alte prestazioni con scorrimento fluido e sicuro. Sistema Autolock ovvero il nastro si blocca automaticamente e si sblocca premendo il pulsante.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
flessometro worker 58 da 3mt, larghezza 16mm, sistema autolock	HKAFC8316	€ 10,20
flessometro worker 58 da 5mt, larghezza 19mm, sistema autolock	HKAFC8519	€ 13,50
flessometro worker 58 da 8mt, larghezza 25mm, sistema autolock	HKAFC8825	€ 24,00



PROFESSIONAL 527 827

Robusto flessometro professionale con rivestimento gommato per una migliore presa. Molla di rientro ad alte prestazioni con scorrimento fluido e sicuro. Sistema Autolock ovvero il nastro si blocca automaticamente e si sblocca premendo il pulsante. Robusto nastro concavo dello spessore di 0,16 mm rivestito in nylon con elevata resistenza alle pieghe, all'abrasione e alla ruggine.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
flessometro professional da 5mt, larghezza 27mm, spessore 0,16, nastro rivestito in nylon	HKAFIG527	€ 35,00
flessometro professional da 8mt, larghezza 27mm, spessore 0,16, nastro rivestito in nylon	HKAFIG827	€ 49,00



NEW

Cutter HIKOKI

DISPONIBILITA' DA OTTOBRE 2022



CUTTER IN ABS

Leggero e resistente con inserti in gomma per una migliore presa. Portalama in acciaio inossidabile e lama SK4 in dotazione. Rotella per regolazione e bloccaggio lama.



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
cutter in ABS+gomma da 25mm, blocco con rotella, lama a spezzare SK4, spessore 0,7mm	HKACUP025	€ 8,20

CUTTER IN ABS GOMMATO

Robusto e resistente cutter con rivestimento gommato per un miglior comfort di utilizzo. Portalama in acciaio inossidabile e lama SK2 affilata a laser in dotazione. Cursore di regolazione e autobloccaggio lama. Pulsante per cambio lama rapido.



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
cutter in ABS+gomma da 09mm, autolock, lama a spezzare SK2, spessore 0,6mm	HKACUG009	€ 5,60
cutter in ABS+gomma da 18mm, autolock, lama a spezzare SK2, spessore 0,7mm	HKACUG018	€ 8,40
cutter in ABS+gomma da 25mm, autolock, lama a spezzare SK2, spessore 0,7mm	HKACUG025	€ 12,40

CUTTER IN METALLO

Robusto e resistente cutter con finitura antiscivolo per una migliore presa. Portalama in acciaio inossidabile e lama SK2 affilata a laser in dotazione. Cursore di regolazione e autobloccaggio lama. Rotella con duplice funzione: blocco di sicurezza e sostituzione lama.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
cutter in metallo da 09mm, blocco con rotella, lama a spezzare SK2, spessore 0,6mm	HKACUM009	€ 12,40
cutter in metallo da 18mm, blocco con rotella, lama a spezzare SK2, spessore 0,7mm	HKACUM018	€ 24,20



CUTTER TRAPEZOIDALE IN ALLUMINIO


Robusto e resistente cutter con finitura antiscivolo per una migliore presa. Portalama in acciaio inossidabile e lama SK4 affilata a laser in dotazione. Tre sistemi di blocco automatico che proteggono la lama da estensioni o retrazioni accidentali. Pulsante per cambio lama rapido.



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
cutter in alluminio trapezoidale, regolazione lama + chiusura di sicurezza, lama trapezoidale 19mm SK4, spessore 0,6mm	HKACUT001	€ 26,60

COLTELLO RIPIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

Lama ripieghevole con meccanismo a doppia apertura. Serbatoio portalame trapezoidali incorporato con 4 lame SK4 (di cui 2 ad uncino) in dotazione. Spella/taglia cavi integrato.



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
coltello in alluminio con lama ripiegabile a doppia apertura	HKACUA001	€ 20,80

Lame per seghe circolari e troncatrici

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Lame per legno		
Ø 165 mm x 20 mm x 1,8 mm - d.18	HTA752414	€ 33,40
Ø 165 mm x 20 mm x 1,8 mm - d.36	HTA752415	€ 48,00
Ø 190 mm x 30 mm x 2,6 mm - d.18	HTA752436	€ 36,00
Ø 190 mm x 30 mm x 2,6 mm - d.36	HTA752437	€ 50,00
Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.24	HTA4100023	€ 59,00
Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.48	HTA4100024	€ 68,00
Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.60	HTA4100025	€ 78,00
Lame per fibrocemento e cartongesso		
Ø 160 mm x 20 mm x 2,2 mm - d.8	HTA4100011	€ 130,00
Ø 190 mm x 30 mm x 2,2 mm - d.8	HTA4100015	€ 136,00
Ø 250 mm x 30 mm x 2,2 mm - d.16	HTA4100018	€ 215,00
Lame per metallo, alluminio e acciaio		
Ø 125 mm x 20 mm x 1,5 mm - d.28 <i>per metallo</i>	HTA4100034	€ 47,00
Ø 125 mm x 20 mm x 1,5 mm - d.28 <i>per alluminio</i>	HTA4100035	€ 47,00
Ø 125 mm x 20 mm x 1,5 mm - d.28 <i>per inox</i>	HTA4100033	€ 70,00
Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.80 <i>per alluminio</i>	HTA4100026	€ 93,00



Accessori per avvitare

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit 31 articoli - Lunghezza inserti 25 mm 9 inserti PH1 (x3) - PH2 (x3) - PH3 (x3) 9 inserti PZ1 (x3) - PZ2 (x3) - PZ3 (x3) 12 inserti T20 (x3) - T25 (x3) - T30 (x3) T40 (x3) 1 portainseri magnetico rapido	HTA752248	€ 42,00

8 articoli assortiti - Lunghezza inserti 25 mm n° 2 inserti Phillips PH 1 - PH 2 n° 2 inserti Pozidriv PZ 1 - PZ 2 n° 2 inserti a taglio 4 - 5,5 - 6,5 mm n° 1 portainseri magnetico	HTA752397	€ 12,60
--	-----------	---------



Kit lame per multifunzione, seghetti e segacci

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Confezione n° 6 lame per multifunzione n° 2 lame per legno (MSW32PCJ) n° 2 lame per metallo (MSM32PB) n° 2 lame per legno + metallo (MSD32PBC)	HTA782794	€ 86,00

Confezione n° 10 lame per seghetti alternativi n° 2 lame per legno (JW20) n° 2 lame per legno (JW40) n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C) n° 2 lame per legno (JW10) n° 1 lama per legno (JW10R) n° 2 lame per legno (JM10)	HTA750049	€ 14,30
--	-----------	---------

Confezione n° 12 lame per segacci universali n° 1 RM42B n° 1 RM50B n° 1 RM36B n° 1 RW10 n° 2 RPW80 n° 2 RM43B n° 2 RPM30B n° 2 RPD40B	HTA752049	€ 55,00
--	-----------	---------



Kit punte per muratura

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit 5 punte codolo cilindrico Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	HTA780898	€ 13,20
Kit 8 punte codolo cilindrico Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	HTA752397	€ 19,40

Kit punte per travi

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit 6 punte codolo esagonale Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm Lunghezza 230 mm	HTA781991	€ 51,00

Kit mix stackable

svasatori - punte per metallo e punte per legno

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit 29 articoli 5 svasatori: Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm 16 punte in HSS codolo cilindrico: Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm 8 punte da legno codolo cilindrico: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	HTA40030031	€ 87,00

Kit punte per metallo

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit 19 punte in HSS-G da Ø 1 a Ø 10 mm	HTA190000	€ 36,00
Kit 25 punte in HSS-G da Ø 1 a Ø 13 mm	HTA250000	€ 74,00
Kit 19 punte Co 5% da Ø 1 a Ø 10 mm	HTA190005	€ 81,00
Kit 25 punte Co 5% da Ø 1 a Ø 13 mm	HTA250005	€ 176,00



Punte multimateriale

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta elicoidale Ø 3 mm x 70 mm	HFA031030	€ 1,70
Punta elicoidale Ø 4 mm x 75 mm	HFA031040	€ 1,90
Punta elicoidale Ø 5 mm x 85 mm	HFA031050	€ 2,00
Punta elicoidale Ø 6 mm x 100 mm	HFA031060	€ 2,10
Punta elicoidale Ø 7 mm x 100 mm	HFA031070	€ 2,70
Punta elicoidale Ø 8 mm x 120 mm	HFA031080	€ 3,00
Punta elicoidale Ø 9 mm x 120 mm	HFA031090	€ 3,70
Punta elicoidale Ø 10 mm x 120 mm	HFA031100	€ 3,90
Punta elicoidale Ø 11 mm x 150 mm	HFA031110	€ 4,90
Punta elicoidale Ø 12 mm x 150 mm	HFA031120	€ 6,20
Punta elicoidale Ø 13 mm x 150 mm	HFA031130	€ 6,40
Punta elicoidale Ø 14 mm x 150 mm	HFA031140	€ 7,00



Punte per vetro/ceramica

Punte a lancia rivestite in titanio, con placchette in carburo di tungsteno (K10) a 4 taglienti. Utilizzare in presenza d'acqua e senza percussione. (Foratura del gres porcellanato fino a PEI III)

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta a lancia 4 T Ø 3 mm x 62 mm	HKA362000	€ 3,90
Punta a lancia 4 T Ø 4 mm x 65 mm	HKA465000	€ 3,90
Punta a lancia 4 T Ø 5 mm x 67 mm	HKA567000	€ 3,90
Punta a lancia 4 T Ø 6 mm x 72 mm	HKA672000	€ 5,40
Punta a lancia 4 T Ø 8 mm x 77 mm	HKA877000	€ 6,50
Punta a lancia 4 T Ø 10 mm x 82 mm	HKA108200	€ 8,00
Punta a lancia 4 T Ø 12 mm x 87 mm	HKA128700	€ 9,40



Punte per gres (fino a PEI V)

Indicate per gres porcellanato e materiali molto duri. Utilizzare in presenza d'acqua e senza percussione.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta elicoidale Ø 3 mm x 60 mm	HFA030060	€ 3,90
Punta elicoidale Ø 4 mm x 75 mm	HFA040075	€ 4,10
Punta elicoidale Ø 5 mm x 85 mm	HFA050085	€ 4,90
Punta elicoidale Ø 6 mm x 100 mm	HFA060100	€ 6,00
Punta elicoidale Ø 7 mm x 100 mm	HFA070100	€ 6,70
Punta elicoidale Ø 8 mm x 120 mm	HFA080120	€ 7,20
Punta elicoidale Ø 9 mm x 120 mm	HFA090120	€ 8,50
Punta elicoidale Ø 10 mm x 120 mm	HFA100120	€ 9,60
Punta elicoidale Ø 12 mm x 150 mm	HFA120150	€ 13,30
Punta elicoidale Ø 13 mm x 150 mm	HFA130150	€ 14,00



Frese rotative in metallo duro

codolo Ø 6 mm - DIN 8033


Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
ISO B Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	HTA780734	€ 31,70
ISO C Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	HTA780741	€ 31,70
ISO D Ø 9,6 x 8 mm L 54 mm	HTA780748	€ 31,70
ISO E Ø 9,6 x 16 mm L 60 mm	HTA780755	€ 31,70
ISO G Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	HTA780768	€ 31,70
Kit 5 articoli ISO B - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO C - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO D - Ø 9,6 x 8 mm - L 54 mm ISO E - Ø 9,6 x 16 mm - L 60 mm ISO G - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm	HTA780788	€ 147,00



Frese a gradino

Progettate per eseguire con rapidità fori dal diametro importante su tubi e lamiera sottili. Adatte anche a forare materiali plastici, poliestere e acciaio. Le frese rivestite in TiAIN possono essere usate anche sull'acciaio inossidabile.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Frese a gradino in TiAIN		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	HTA780101	€ 56,00
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	HTA780102	€ 67,00
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	HTA780103	€ 112,00
Frese a gradino per metallo		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	HTA780106	€ 44,00
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	HTA780107	€ 55,00
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	HTA780108	€ 101,00
KIT FRESE		
Kit 3 frese in TiAIN Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	HTA780104	€ 225,00
Kit 3 frese per metallo Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	HTA780109	€ 191,00



Con ogni Kit seghe a tazza
Multimateriale o HiRED.
In omaggio per te il nuovo coltello
ripieghevole in alluminio HiKOKI.

HKACUA001

**IN
OMAGGIO**



Seghe a tazza Multimateriale

Seghe a tazza bimetalliche HSS con denti in metallo duro, ideali per legno, plastica, cartongesso, piastrelle, calcestruzzo aerato.

Kit per idraulici

7 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 51 - 57 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: HTA754251

122,00 +IVA

Kit per installatori

14 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 -
44 - 51 - 54 - 60 - 65 - 76 - 82 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: HTA754255

280,00 +IVA

Kit per elettricisti

9 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 -
44 - 51 - 65 - 76 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: HTA754252

175,00 +IVA

**IN OMAGGIO
COLTELLO
RIPIEGHEVOLE**



Diametro	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 19	HTA754202	€ 15,90
Ø 20	HTA754203	€ 15,90
Ø 22	HTA754204	€ 18,00
Ø 25	HTA754205	€ 18,00
Ø 29	HTA754207	€ 18,00
Ø 32	HTA754208	€ 18,00
Ø 35	HTA754209	€ 20,10
Ø 38	HTA754210	€ 20,10
Ø 44	HTA754212	€ 23,30
Ø 51	HTA754214	€ 23,30
Ø 54	HTA754215	€ 26,50
Ø 57	HTA754216	€ 26,50
Ø 60	HTA754217	€ 28,60
Ø 65	HTA754220	€ 29,60
Ø 76	HTA754225	€ 34,90
Ø 82	HTA754228	€ 37,00

Seghe a tazza HiRED

HiRED

Seghe a tazza bimetalliche HSS al cobalto 8%
ideali per legno, plastica, cartongesso, acciaio, inox, alluminio, rame.

Kit per idraulici

6 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 57 mm
2 alberi completi di punta pilota
(HTA752181 - HTA752187)
1 adattatore
Codice: HKAP019057

118,00 +IVA

Kit per installatori

9 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 -
44 - 51 - 57 - 64 mm
2 alberi completi di punta pilota
(HTA752181 - HTA752187)
1 punta di centraggio
1 adattatore
Codice: HKAI019064

168,00 +IVA

Kit per elettricisti

6 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 22 - 30 - 35 - 44 - 51 - 64 mm
2 alberi completi di punta pilota
(HTA752181 - HTA752187)
1 adattatore
Codice: HKAE022064

125,00 +IVA

**IN OMAGGIO
COLTELLO
RIPIEGHEVOLE**



Diametro	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 19	HKA019008	€ 8,50
Ø 20	HKA020008	€ 8,80
Ø 22	HKA022008	€ 9,70
Ø 25	HKA025008	€ 10,90
Ø 29	HKA029008	€ 12,20
Ø 32	HKA032008	€ 12,90
Ø 35	HKA035008	€ 14,40
Ø 38	HKA038008	€ 15,40
Ø 44	HKA044008	€ 17,40
Ø 51	HKA051008	€ 20,20
Ø 57	HKA057008	€ 22,40
Ø 60	HKA060008	€ 23,40
Ø 64	HKA064008	€ 24,70
Ø 68	HKA068008	€ 26,50
Ø 83	HKA083008	€ 31,70
Ø 102	HKA102008	€ 40,00

Gamma smerigliatrici a filo

Ø 115 - 125 mm

Robuste e performanti. Ideali per lavori gravosi e prolungati di taglio e sgrossatura.

Smerigliatrici angolari con disco Ø 115 mm



Z.V.R.P

600 W

Smerigliatrice G12STA (S)

600 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 11.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 1,8 kg. Dotazione: impugnatura. Codice: G12STAYG



Z.V.R.P

730 W

Smerigliatrice G12SR4 (S)

730 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 10.000 giri/min | Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 1,8 kg. Dotazione: impugnatura. Codice: G12SR4YG



Z.V.R.P

900 W

Smerigliatrice G12SN2 (S)

900 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 10.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 2 kg. Dotazione: impugnatura, disco diamantato. Codice: G12SN2YV



NEW

Z.V.R.P

1.200 W

Smerigliatrice G12SW2 (S)

1.200 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 11.000 giri/min | Impugnatura antivibrante | Circonferenza 200 mm | Peso 2,4 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo. Codice: G12SW2YF



Z.V.R.P

1.400 W

Smerigliatrice G12SA4 (S)

1.400 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 11.500 giri/min | Impugnatura antivibrante | Circonferenza impugnatura 203 mm | Peso 2,4 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo, valigetta. Codice: G12SA4Y1

52,00 +IVA
Listino ~~74,00~~ +IVA

62,00 +IVA
Listino ~~89,00~~ +IVA

Versione con valigetta e disco diamantato
Codice: G12SR4Y3
73,00 ~~104,00~~ +IVA

IN REGALO
Box 10 mole da taglio
Codice: HTA782308

82,00 +IVA
Listino ~~117,00~~ +IVA

110,00 +IVA
Listino ~~157,00~~ +IVA

Versione con valigetta universale
Codice: KG12SW2
116,00 ~~166,00~~ +IVA

LVH

148,00 +IVA
Listino ~~211,00~~ +IVA

Spazzole abrasive

Il filamento delle spazzole varia in base alle applicazioni.

Mazzetti ritorti: per lavorazioni pesanti.

Filo ondulato: per lavorazioni più leggere.



Caratteristiche (mm)	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Spazzole circolari a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	HTA751301	€ 17,90
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	HTA751305	€ 29,60 INOX
Spazzole a tazza a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	HTA751306	€ 13,70
Spazzola Ø 100 - filo 0,5 - foro M14	HTA751308	€ 23,30
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	HTA751310	€ 21,20 INOX
Spazzole a tazza a fili ondulati		
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	HTA751312	€ 14,70
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 - foro M14	HTA751314	€ 23,30
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	HTA751316	€ 30,70 INOX

Cuffie di protezione ed aspirazione polveri

Per smerigliatrici Ø 115 e Ø 125 mm

NEW

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)
- 27 mm (senza base)
- 25 mm (con base)
Codice: HTA377085
€ 195,00 +IVA

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)
- 27 mm (senza base)
- 20 mm (base con rotelle)
Codice: HTA377086
€ 225,00 +IVA



Non compatibili con G13YG

Smerigliatrici angolari con disco Ø 125 mm



NEW

Z.V.R.P

1.200 W

Smerigliatrice
G13SW2 (S)

1.200 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 11.000 giri/min | Impugnatura antivibrante | Circonferenza 200 mm | Peso 2,4 kg.
Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo disco diamantato.
Codice: G13SW2YF



Z.V.R.P

1.320 W

Smerigliatrice
G13VE

1.320 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Motore AC Brushless | Velocità 2.800 - 10.000 giri/min | Circonferenza impugnatura 176 mm | Peso 1,8 kg.
Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo.
Codice: G13VEWQ

Velocità variabile

BRUSHLESS
LVH

LVH

127,00
+IVA

Listino 181,00 +IVA



Z.V.R.P

1.400 W

Smerigliatrice
G13SB4 (S)

1.400 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 11.500 giri/min | Impugnatura antivibrante | Circonferenza impugnatura 203 mm | Peso 2,4 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo, valigetta.
Codice: G13SB4Y2

LVH

162,00
+IVA

Listino 231,00 +IVA



Z.V.R.P

1.400 W

Smerigliatrice
G13SE3 (S)

1.400 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 11.500 giri/min | Interruttore a paletta | Circonferenza impugnatura 167 mm | Peso 2,5 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo, Codice: G13SE3YH

IN REGALO

Box 10 mole da taglio Ø115mm
+ n°10 mole da sbavo Ø125mm

Codice: HTA782308

Codice: HTA4100222

169,00
+IVA

Listino 241,00 +IVA



Z.V.R.P

1.700 W

Smerigliatrice
G13YG

1.700 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 11.000 giri/min | Impugnatura antivibrante | Sistema antivibrazioni | Circonferenza impugnatura 208 mm | Peso 2,7 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante.
Codice: G13YGWQ

Sistema
antivibrazioni

LVP

228,00
+IVA

Listino 326,00 +IVA

Mole da taglio

Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R A46R



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit mole da taglio da 10 dischi		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	HTA782308	€ 17,10
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	HTA782309	€ 17,60
Mole da taglio sciolte		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	HTA782306	€ 1,40
Ø 115 x 1,6 x 22,23 mm	HTA782316	€ 1,50
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	HTA782307	€ 1,50
Ø 125 x 1,6 x 22,23 mm	HTA782317	€ 1,80

Dischi abrasivi lamellari

Per rimozione di ruggine e vernici su superfici in legno, stucchi e plastiche, ottima resa su acciaio ed inox.

★ ZK



★★ R842



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Dischi lamellari con tela TYPE ZK NEW		
Ø 115 mm - grana 40	HTA4100101	€ 2,60
Ø 115 mm - grana 60	HTA4100102	€ 2,60
Ø 115 mm - grana 80	HTA4100103	€ 2,60
Ø 115 mm - grana 120	HTA4100104	€ 2,60
Dischi lamellari con tela R842 - <i>concavo</i>		
Ø 115 mm - grana 40	HTA04011522	€ 3,10
Ø 115 mm - grana 60	HTA06011522	€ 3,10
Ø 115 mm - grana 80	HTA08011522	€ 3,10
Ø 115 mm - grana 100	HTA10011522	€ 3,10
Ø 115 mm - grana 120	HTA12011522	€ 3,10

Gamma smerigliatrici a filo

Ø 230 mm



2.000 W

Smerigliatrice G23ST

2.000 W - Ø 230 mm
Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Peso 5,2 kg.
Dotazione: impugnatura.
Codice: G23STWA

2.200 W

Smerigliatrice G23SW2

2.200 W - Ø 230 mm
Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Peso 5,3 kg.
Dotazione: impugnatura.
Codice: G23SW2WA

2.400 W

Smerigliatrice G23MR

2.400 W - Ø 230 mm
Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Carcassa in alluminio | Peso 6,8 kg.
Dotazione: impugnatura antivibrante.
Codice: G23MRWD

Z.V.R.P

2.600 W

Smerigliatrice G23UDY2

2.600 W - Ø 230 mm
Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Impugnatura antivibrante | Peso 6,3 kg.
Dotazione: impugnatura antivibrante.
Codice: G23UDY2WK

2.000 W

Troncatore CM9SR

2.000 W - Ø 230 mm
Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Profondità taglio 60 mm | Peso 7,7 kg.
Dotazione: impugnatura, raccordo aspirazione, valigetta.
Codice: CM9SRWS

125,00 +IVA

Listino 179,00 +IVA

Versione con valigetta universale

Codice: KG23SW2

151,00 - 246,00 +IVA



112,00 +IVA

Listino 160,00 +IVA

Sistema antivibranti

LVH

182,00 +IVA

Listino 260,00 +IVA

UVP

262,00 +IVA

Listino 374,00 +IVA

IN REGALO

Disco universale Ø 230 mm
Codice: CEE2303010



405,00 +IVA

Listino 579,00 +IVA

Smerigliatrice G15VA

1.500 W - Ø 150 mm

Disco Ø 150 mm | Velocità 2.300 - 9.000 giri/min | Impugnatura antivibrante | Circonferenza impugnatura 220 mm | Peso 2,8 kg.
Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo.
Codice: G15VAWK

1.500 W **Z.V.R.P**

Velocità variabile



LVH

219,00 +IVA

Listino 313,00 +IVA



Dotazione

230V

Valigetta universale

per le tue smerigliatrici piccole
Dimensioni: 39 x 19 x 21 cm
Codice: HKA000351
€ 27,30 +IVA



Valigione universale

per le tue smerigliatrici grandi
Dimensioni: 66 x 29 x 27 cm
Codice: HKA000681
€ 57,00 +IVA



NEW

Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza chiave.
Compatibile con smerigliatrici attacco M14.
Codice: HTA711273
€ 29,90 +IVA



I veri professionisti per le ristrutturazioni.

Scanalatore a 3 dischi CM5MA

1.900 W - Ø 125 mm

Profondità taglio massima 40 mm | Larghezza taglio 9 - 35 mm | Coppia 6 Nm | Velocità 5.000 giri/min | Peso 4,7 kg.
Dotazione: 3 dischi diamantati universali CEE1253010, scalpello per pulire le tracce.
Codice: CM5MAWT1

Soft start

Z.V.R.P.

Larghezza taglio 9 - 35 mm



589⁰⁰ ■ +IVA

Listino 841,00 +IVA

Levigatrice per cemento GM13Y

1.900 W - Ø 125 mm

Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 3,6 kg.
Dotazione: platorello CARAT CUDG125300
Codice: GM13YWT1

Soft start Z.V.R.P.

Velocità variabile




538⁰⁰ ■ +IVA

Listino 769,00 +IVA

Mole da Ø 230 mm taglio e sbavo.

Mola da taglio piana, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 1,9 mm
Codice: HTA782319 € 3,80 +IVA



Mola da taglio a centro depresso, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm
Codice: HTA752525 € 3,30 +IVA



Mola da taglio a centro depresso, per materiali edili, mattone e pietra.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm
Codice: HTA4100215 € 3,30 +IVA



Mola da sbavo a centro depresso, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 6 mm
Codice: HTA4100225 € 5,90 +IVA



Per risultati eccellenti! prova i best seller CARAT.

CARAT

Disco universale

Disco diamantato universale per un taglio veloce su tutti i materiali.
Ø 125 mm x 22,23 mm
Codice: CEB12530TT



68⁰⁰ ■ +IVA

Platorello diamantato

Platorello diamantato per cemento e pietra dura, levigatura molto veloce e stabile, elevato numero di segmenti diamantati.
Ø 125 mm x 22,23 mm
Codice: CUDF125300



133⁰⁰ ■ +IVA

Una gamma per tutte le tue esigenze! A te la scelta...

Foratura Ø 45 mm | Classe 8 - 9 kg

Foratura Ø 40 mm | Classe 5 - 7 kg



7,1 Joule (EPTA)

Martello combinato DH40MC

1.100 W - 7,1 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 620 giri/min | Percussioni 2.800 colpi/min | Energia per colpo 7,1 Joule | Frizione di sicurezza | Peso 7,1 kg.

Codice: DH40MCWS

vibrazioni 16,5 m/s²

449,00 +IVA

Listino 641,00 +IVA



BRUSHLESS

8,7 Joule (EPTA)

Martello combinato DH40MEY

1.150 W - 8,7 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min | Percussioni 1.430 - 2.850 colpi/min | Energia per colpo 8,7 Joule | Frizione di sicurezza | 4 velocità elettroniche | Peso 7,5 kg.

Codice: DH40MEYWS

BRUSHLESS

LVP vibrazioni 8 m/s²

AHB

619,00 +IVA

Listino 884,00 +IVA



11,3 Joule (EPTA)

NEW

Martello combinato DH45MA

1.400 W - 11,3 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 45 mm | Velocità 260 - 380 giri/min | Regolazione a 6 velocità | Percussioni 1.750 - 2.900 colpi/min | Energia per colpo 11,3 Joule | Frizione di sicurezza | Peso 9,4 kg.

Codice: DH45MAWS

LVH vibrazioni 14,1 m/s²

599,00 +IVA

Listino 856,00 +IVA



Quali sono i vantaggi di un Martello Brushless?

HiKOKI è la prima azienda al mondo ad aver utilizzato la tecnologia Brushless (ovvero senza spazzole) sui martelli a filo.

ASSISTENZA MINIMA!

Minori fermi macchina: non c'è più bisogno di sostituire le spazzole (carbonicini).

Maggiore durata del motore: il motore non si consuma per l'assenza di contatto con le spazzole.

PRESTAZIONI SEMPRE AL TOP!

Il motore Brushless è gestito elettronicamente. A seconda del lavoro svolto, del materiale, dello sforzo necessario, l'elettronica dosa velocità e potenza, un po' come per il "cruise control" di un'auto. Per esempio, utilizzando prolunghe, l'elettronica garantisce le prestazioni, nonostante le cadute di tensione. Oppure, utilizzando il generatore, l'elettronica ottimizza velocità e potenza di lavoro.

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ GARANTITE 5 ANNI!

Il motore Brushless, a parità di potenza è più leggero del tradizionale motore a spazzole. Così il corpo motore è stato realizzato in lega di alluminio pressofuso AHB (Alluminum Housing Body), anziché in resina plastica come i martelli tradizionali. Il risultato? A parità di peso e potenza un martello indistruttibile.

BRUSHLESS



In qualsiasi caso aggiungi € 49,00 e puoi avere il tassellatore DH26PC2WS da 830 W di potenza e 3 modalità di lavoro.

Foratura Ø 52 mm | Classe 10 - 12 kg



BRUSHLESS

12,2 Joule (EPTA)

Martello combinato DH45ME

1.500 W - 12,2 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 45 mm | Velocità 120 - 310 giri/min | Percussioni 1.200 - 2.950 colpi/min | Energia per colpo 12,2 Joule | Frizione di sicurezza | 4 velocità elettroniche | Pulsante di demolizione continua | Peso 9 kg.

Codice: DH45MEWS

BRUSHLESS

LVH vibrazioni 13,5 m/s²

AHB

769,00 +IVA

Listino 1099,00 +IVA



NEW

Martello combinato DH52MA

1.500 W - 15,5 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 52 mm | Velocità 210 - 330 giri/min | Regolazione a 6 velocità | Percussioni 1.200 - 2.250 colpi/min | Energia per colpo 15,5 Joule | Frizione di sicurezza | Peso 11,8 kg.

Codice: DH52MAWS

LVH vibrazioni 15,1 m/s²

819,00 +IVA

Listino 1170,00 +IVA



BRUSHLESS

18,8 Joule (EPTA)

Martello combinato DH52MEY

1.500 W - 18,8 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 52 mm | Velocità 110 - 280 giri/min | Percussioni 1.000 - 2.400 colpi/min | Energia per colpo 18,8 Joule | Frizione di sicurezza | 4 velocità elettroniche | Pulsante di demolizione continua | Peso 11,5 kg.

Codice: DH52MEYWS

BRUSHLESS

UVP vibrazioni 9,8 m/s²

AHB

1019,00 +IVA

Listino 1456,00 +IVA



BRUSHLESS + AHB = MARTELLO INDISTRUTTIBILE

5 ANNI DI GARANZIA
MOTORE AC BRUSHLESS

infatti su tutti i martelli Brushless Hikoki: 5 anni di garanzia sul motore!!!



93 mm / Motore Brushless

124 mm / motore tradizionale a spazzole 400gr più pensate



Lunga vita di servizio. Minore manutenzione.



Compatto e molto più leggero.



Mantiene le prestazioni su cadute di tensione.



Compatibile con generatori.

Il tuo demolitore più una smerigliatrice da 1.100 W.



Classe 10 kg e 12 kg

Classe 5 kg e 7 kg



7,1 Joule (EPTA)



Demolitore H41MB2
950 W - 7,1 Joule

Percussioni 3.000 colpi/min | Energia per colpo 7,1 Joule | Vibrazioni max 9 m/s² | Peso 5,2 kg.

Codice: H41MB2WS

LVH

447,00 +IVA

Listino 639,00 +IVA



BRUSHLESS

10,1 Joule (EPTA)



Demolitore H45MEY
1.150 W - 10,1 Joule

Percussioni 1.430 - 2.850 colpi/min | Energia per colpo 10,1 Joule | Vibrazioni max 8 m/s² | Frizione di sicurezza | 4 velocità elettroniche | Peso 7,3 kg.

Codice: H45MEYWT

BRUSHLESS
UVP
AHB

639,00 +IVA

Listino 913,00 +IVA



14 Joule (EPTA)



Demolitore H60MC
1.250 W - 14 Joule

Percussioni 1.600 colpi/min | Energia per colpo 14 Joule | Frizione di sicurezza | Peso 10,2 kg.

Codice: H60MCWS

705,00 +IVA

Listino 1007,00 +IVA



BRUSHLESS

18 Joule (EPTA)



Demolitore H60MEY
1.500 W - 18 Joule

Percussioni 1.500 - 2.100 colpi/min | Energia per colpo 18 Joule | Vibrazioni max 11 m/s² | Frizione di sicurezza | 4 velocità elettroniche | Peso 12,2 kg.

Codice: H60MEYWT

BRUSHLESS
UVP
AHB

883,00 +IVA

Listino 1261,00 +IVA



UVP

Per soddisfare l'esigenza di prodotti sempre più performanti alcuni elettrodomestici sono dotati del sistema antivibrazioni UVP (User Vibration Protection). Questa tecnologia riduce le vibrazioni generate dalla macchina senza intaccarne le prestazioni. In questi prodotti le vibrazioni vengono assorbite da speciali impugnature ammortizzate, inoltre all'interno della macchina sono presenti dei dispositivi atti ad assorbire le vibrazioni.

AHB

Nei prodotti contrassegnati dalla sigla AHB (Aluminium Housing Body) la costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, ed è composta da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto statore in resina. Questo rende l'alloggiamento molto più rigido, migliorando notevolmente la durata nel tempo.



Aggiungi € 9,00 all'acquisto dei seguenti demolitori per avere la smerigliatrice G13SWAYK da 1.100 W e Ø 125 mm

Caratteristiche G13SWA: Velocità 12.000 giri/min | Circonferenza impugnatura 207 mm | Elevata resistenza al sovraccarico | Peso 2,3 kg | Dotazione: Impugnatura laterale antivibrante, copridisco, chiave.

Classe 16 kg e 30 kg



37,4 Joule (EPTA)



Demolitore H65SB3

1.340 W - 37,4 Joule

Percussioni 1.400 colpi/min | Energia per colpo 37,4 Joule | Vibrazioni max 15,5 m/s² | Peso 18 kg. Codice: H65SB3WT



23,1 Joule (EPTA)

Martello demolitore H70SA

1.240 W - Esag. 30 mm - 23,1 Joule

Percussioni 1.400 colpi/min | Energia per colpo 23,1 Joule | Peso 17 kg. Codice: H70SALA



57,7 Joule (EPTA)



Carrello per il trasporto H90SG
Codice: HTA712690
199.00 +IVA

Martello demolitore H90SG

2.000 W - Esag. 28,5 mm - 57,7 Joule

Percussioni 1.000 colpi/min | Energia per colpo 57,7 Joule | Vibrazioni max 7,7 m/s² | Peso 32 kg. Codice: H90SGWA

UVP
FHB

987,00 +IVA

Listino 1410,00 +IVA



1513,00 +IVA

Listino 2161,00 +IVA



UVP
FHB

2525,00 +IVA

Listino 3607,00 +IVA



Punte e scalpelli SDS-max

Punte e scalpelli di ultima generazione progettate per esprimere al meglio le performance dei nostri martelli, ideali per le lavorazioni più intensive.



Le nostre punte sono certificate dall'ente internazionale PGM: La certificazione PGM assicura elevati standard costruttivi ed un elevato grado di precisione del diametro del foro. Tale certificazione diventa requisito fondamentale per garantire una perfetta presa nei fori di ancoraggio.



Punte SDS-max 4T



Punte di ultima generazione progettate per esprimere al meglio le performance dei nostri martelli, ideali anche per lavorazioni più intensive in tutti i materiali da costruzione.



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta SDS-max 4 T Ø 16 mm x 540 mm	HTA754302	€ 56,00
Punta SDS-max 4 T Ø 18 mm x 540 mm	HTA754306	€ 60,00
Punta SDS-max 4 T Ø 20 mm x 520 mm	HTA754310	€ 62,00
Punta SDS-max 4 T Ø 22 mm x 520 mm	HTA754314	€ 62,00
Punta SDS-max 4 T Ø 24 mm x 520 mm	HTA754318	€ 75,00
Punta SDS-max 4 T Ø 25 mm x 520 mm	HTA754320	€ 75,00
Punta SDS-max 4 T Ø 28 mm x 570 mm	HTA754325	€ 82,00
Punta SDS-max 4 T Ø 30 mm x 570 mm	HTA754330	€ 98,00
Punta SDS-max 4 T Ø 32 mm x 570 mm	HTA754333	€ 98,00
Punta SDS-max 4 T Ø 35 mm x 570 mm	HTA754337	€ 107,00
Punta SDS-max 4 T Ø 38 mm x 570 mm	HTA754344	€ 132,00
Punta SDS-max 4 T Ø 40 mm x 570 mm	HTA754346	€ 159,00
Punta SDS-max 4 T Ø 50 mm x 570 mm	HTA754351	€ 273,00

Punte SDS-max 4T con aspirazione



Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 16 mm x 600 mm	HTA783411	€ 219,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 18 mm x 600 mm	HTA783412	€ 228,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 20 mm x 600 mm	HTA783413	€ 237,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 22 mm x 600 mm	HTA783414	€ 241,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 24 mm x 600 mm	HTA783415	€ 256,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 25 mm x 600 mm	HTA783416	€ 248,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 28 mm x 600 mm	HTA783417	€ 296,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 28 mm x 900 mm	HTA783418	€ 412,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 30 mm x 600 mm	HTA783419	€ 299,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 30 mm x 900 mm	HTA783420	€ 428,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 32 mm x 600 mm	HTA783421	€ 310,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 32 mm x 900 mm	HTA783422	€ 449,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 35 mm x 600 mm	HTA783423	€ 321,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 35 mm x 900 mm	HTA783424	€ 461,00

Punte a fioretto



Punte con design migliorato per garantire elevate prestazioni nella foratura nel cemento, mattoni e pietra.

NEW



	Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
NEW	Punta a fioretto SDS-max Ø 40 mm x 550 mm	HTA4100961	€ 222,00
NEW	Punta a fioretto SDS-max Ø 45 mm x 550 mm	HTA4100962	€ 229,00
NEW	Punta a fioretto SDS-max Ø 55 mm x 550 mm	HTA4100964	€ 263,00
NEW	Punta a fioretto SDS-max Ø 65 mm x 550 mm	HTA4100966	€ 281,00
NEW	Punta a fioretto SDS-max Ø 80 mm x 550 mm	HTA4100968	€ 315,00

Scalpelli



	Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
	Scalpello SDS-max a punta 280 mm	HTA750990K	€ 10,20
	Scalpello SDS-max a punta 400 mm	HTA750991K	€ 11,30
	Scalpello SDS-max a punta 600 mm	HTA750992K	€ 17,40
	Scalpello SDS-max piatto 25 x 280 mm	HTA750993K	€ 10,20
	Scalpello SDS-max piatto 25 x 400 mm	HTA750994K	€ 11,30
	Scalpello SDS-max largo 50 x 300 mm	HTA751028K	€ 22,30
	Scalpello SDS-max largo 50 x 400 mm	HTA750997K	€ 23,60
	Scalpello SDS-max largo 80 x 300 mm	HTA750998K	€ 27,50

Scalpelli ad elevata demolizione



serie CP-MAX

Nuovo design brevettato che mantiene l'affilatura nel tempo, incrementa le prestazioni di demolizione e permette di lavorare con maggiore continuità.



	Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
	Scalpello CP-max a punta 400 mm	HTA751221	€ 21,50
	Scalpello CP-max piatto Ø 20 x 400 mm	HTA751222	€ 22,60
NEW	Scalpello CP-max a spatola Ø 50 x 380 mm	HTA525401K	€ 31,00
NEW	Scalpello CP-max per piastrelle Ø 50 x 380 mm	HTA525901K	€ 35,00

Corone al Widia

Sistema conico K 1:8



	Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
	Corona al Widia Ø 60 mm x 100 mm	HTA751058	€ 138,00
	Corona al Widia Ø 80 mm x 100 mm	HTA750963	€ 168,00
	Corona al Widia Ø 100 mm x 100 mm	HTA750965	€ 214,00
	Corona al Widia Ø 125 mm x 100 mm	HTA750966	€ 286,00
	Punta di centraggio Ø 12 mm x 134 mm	HFA777777	€ 9,50
	Espulsore	HTA750974	€ 12,00
	Codolo con scanalatura laterale 180 mm	HTA750968	€ 60,00
	Codolo con scanalatura laterale 450 mm	HTA750969	€ 69,00

Adattatori per l'aspirazione

foratura massima Ø 14 mm

Codice: HTA783116

41,00 € +IVA



foratura da Ø 15 mm a Ø 85 mm

Codice: HTA783122

106,00 € +IVA



Gamma tassellatori a filo con attacco SDS-plus



Foratura Ø 26 mm e Ø 28 mm

Foratura Ø 24 mm



2,7 Joule (EPTA)

Tassellatore DH24PH2

730 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.050 giri/min | Percussioni 0 - 3.950 n°/min | Energia per colpo 2,7 Joule | Peso 2,8 kg. Dotazione: impugnatura, valigetta. Codice: DH24PH2WS

172,00 +IVA

Listino 246,00 +IVA

Versione 2 modalità
Codice: DH24PG2WS

161,00 +IVA

Listino 230,00 +IVA



2,7 Joule (EPTA)

Tassellatore DH24PMH

730 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.050 giri/min | Percussioni 0 - 3.950 n°/min | Energia per colpo 2,7 Joule | Peso 3 kg. Dotazione: impugnatura, mandrino autoserrante, valigetta stackable. Codice: DH24PMHW1

190,00 +IVA

Listino 271,00 +IVA



2,9 Joule (EPTA)

Tassellatore DH26PC2

830 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 2,9 Joule | Peso 2,8 kg. Dotazione: impugnatura, valigetta stackable. Codice: DH26PC2W1

220,00 +IVA

Listino 314,00 +IVA

Versione 2 modalità
Codice: DH26PB2W1

192,00 +IVA

Listino 274,00 +IVA



2,9 Joule (EPTA)

Tassellatore DH26PMC

830 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 2,9 Joule | Peso 3 kg. Dotazione: impugnatura, mandrino autoserrante, valigetta stackable. Codice: DH26PMCW1

238,00 +IVA

Listino 340,00 +IVA



3 Joule (EPTA)

Tassellatore DH28PCY2

850 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3 Joule | Peso 2,9 kg. Dotazione: impugnatura, valigetta, stackable. Codice: DH28PCY2W1

UVP

255,00 +IVA

Listino 364,00 +IVA

Versione 2 modalità
Codice: DH28PB2W1

236,00 +IVA

Listino 337,00 +IVA

Scalpellatore H25PV

500 W - 2,2 Joule

Attacco SDS-plus | Potenza 500 W | Percussioni 0 - 3.200 n°/min | Energia per colpo 2,2 Joule | Peso 3,5 kg.

Codice: H25PVWS

2,2 Joule (EPTA)



425,00 +IVA

Listino 607,00 +IVA

230V

Specifici per scalpello H25PV

Scalpo piatto

per stonacare e rimuovere piastrelle.

Codice: HTA751596K

21,00 +IVA




Caratteristiche:
50 x 250 mm

Spatola

per la rimozione di rivestimenti, linoleum, colla, altri materiali d'incollaggio.

Codice: HTA751135

164,00 +IVA



Caratteristiche:
Larghezza 100 mm
Lunghezza 250 mm

Foratura Ø 30 mm

**3 Joule (EPTA)****Tassellatore
DH28PMY2**

850 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min |
Percussioni 0 - 4.300 n°/min
| Energia per colpo 3 Joule
| Peso 2,9 kg. Dotazione:
impugnatura, mandrino
autoserrante, valigetta.
Codice: DH28PMY2WS

UVP**274,00** +IVA

Listino 391,00 +IVA

**3,2 Joule (EPTA)****Tassellatore
DH28PEC**

900 W - 3 modalità

Foratura corona Ø 50 mm |
Velocità 0 - 950 giri/min |
Percussioni 0 - 4.300 n°/min
| Energia per colpo 3,2 Joule
| Peso 3 kg. Dotazione:
impugnatura, valigetta.
Codice: DH28PECWS

Sistema AutoStop**BRUSHLESS
RFC
UVP****365,00** +IVA

Listino 521,00 +IVA

**3,2 Joule (EPTA)****Tassellatore
DH28PC**

720 W - 3 modalità

Foratura corona Ø 80 mm |
Velocità 0 - 1.050 giri/min |
Percussioni 0 - 4.000 n°/min
| Energia per colpo 3,2 Joule
| Peso 3,5 kg. Dotazione:
impugnatura, valigetta.
Codice: DH28PCWS

467,00 +IVA

Listino 667,00 +IVA

**3,2 Joule (EPTA)****Tassellatore
DH30PC2**

850 W - 3 modalità

Foratura corona Ø 90 mm |
Velocità 620 giri/min |
Percussioni 2.800 n°/min |
Energia per colpo 3,2 Joule
| Peso 4,3 kg. Dotazione:
impugnatura, valigetta.
Codice: DH30PC2WS

673,00 +IVA

Listino 961,00 +IVA

KIT 4 punte 4T

Kit 4 punte assortite per edilizia
con attacco SDS-plus a 4 taglienti
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)
Codice: HTA783390

34,60 +IVA**KIT 7 punte 4T**

Kit 7 punte assortite per edilizia
con attacco SDS-plus a 4 taglienti
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm)
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)
Codice: HTA783391

54,00 +IVA

Punte e scalpelli SDS-plus

Punte tra le più veloci e longeve nel mercato. Ideali per garantire una maggiore autonomia negli elettroutensili a batteria.



Certificate dall'ente internazionale PGM.

Punte 2T



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 4 mm x 110 mm	HTA782401	€ 3,60
Ø 4 mm x 160 mm	HTA782402	€ 4,80
Ø 5 mm x 110 mm	HTA782404	€ 3,20
Ø 5 mm x 160 mm	HTA782406	€ 4,20
Ø 6 mm x 110 mm	HTA782415	€ 2,80
Ø 6 mm x 160 mm	HTA782416	€ 2,80
Ø 6 mm x 210 mm	HTA782417	€ 6,20
Ø 8 mm x 160 mm	HTA782433	€ 3,20
Ø 8 mm x 210 mm	HTA782434	€ 4,00
Ø 8 mm x 260 mm	HTA782435	€ 5,50
Ø 10 mm x 160 mm	HTA782445	€ 4,00
Ø 10 mm x 210 mm	HTA782446	€ 4,80
Ø 10 mm x 260 mm	HTA782447	€ 5,80
Ø 12 mm x 160 mm	HTA782458	€ 4,90
Ø 12 mm x 210 mm	HTA782459	€ 6,50
Ø 12 mm x 260 mm	HTA782460	€ 7,90
Ø 14 mm x 160 mm	HTA782471	€ 7,50
Ø 14 mm x 210 mm	HTA782472	€ 8,10
Ø 14 mm x 260 mm	HTA782473	€ 10,10
Ø 16 mm x 210 mm	HTA782484	€ 10,80
Ø 16 mm x 260 mm	HTA782485	€ 14,60
Ø 16 mm x 310 mm	HTA782486	€ 16,40
Ø 18 mm x 250 mm	HTA782493	€ 22,10
Ø 18 mm x 300 mm	HTA782494	€ 23,40
Ø 20 mm x 300 mm	HTA782502	€ 25,70
Ø 20 mm x 450 mm	HTA782503	€ 26,30
Ø 22 mm x 300 mm	HTA782507	€ 30,90
Ø 22 mm x 450 mm	HTA782508	€ 32,10
Ø 24 mm x 450 mm	HTA782515	€ 39,00

Punte 4T



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 5 mm x 115 mm	HTA783201	6,00
Ø 5 mm x 165 mm	HTA783202	7,00
Ø 6 mm x 115 mm	HTA783208	6,30
Ø 6 mm x 165 mm	HTA783209	6,40
Ø 6 mm x 215 mm	HTA783210	8,10
Ø 8 mm x 165 mm	HTA783222	7,20
Ø 8 mm x 215 mm	HTA783223	8,10
Ø 8 mm x 265 mm	HTA783224	10,10
Ø 10 mm x 165 mm	HTA783232	7,90
Ø 10 mm x 215 mm	HTA783233	9,10
Ø 10 mm x 265 mm	HTA783234	10,60
Ø 12 mm x 165 mm	HTA783244	8,80
Ø 12 mm x 215 mm	HTA783245	10,90
Ø 12 mm x 265 mm	HTA783246	12,40
Ø 14 mm x 160 mm	HTA752777	13,10
Ø 14 mm x 210 mm	HTA752778	16,70
Ø 14 mm x 260 mm	HTA752785	18,90
Ø 16 mm x 210 mm	HTA752792	23,20
Ø 16 mm x 260 mm	HTA752793	26,10
Ø 16 mm x 310 mm	HTA752794	27,70
Ø 18 mm x 250 mm	HTA783273	43,00
Ø 18 mm x 450 mm	HTA783274	50,00
Ø 20 mm x 250 mm	HTA783275	46,00
Ø 20 mm x 450 mm	HTA783276	48,00
Ø 22 mm x 250 mm	HTA783277	50,00
Ø 22 mm x 450 mm	HTA783278	66,00
Ø 24 mm x 450 mm	HTA783280	70,00
Ø 28 mm x 450 mm	HTA783285	78,00
Ø 30 mm x 450 mm	HTA783287	83,00

Punte 4T con aspirazione



Per ottenere fori già puliti. Ideale per per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche nei vari usi rivolti nel settore edile



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta SDS-plus 4 T aspiraz. Ø 12 mm x 325 mm	HTA783401	€ 94,00
Punta SDS-plus 4 T aspiraz. Ø 14 mm x 360 mm	HTA783402	€ 99,00
Punta SDS-plus 4 T aspiraz. Ø 16 mm x 360 mm	HTA783403	€ 105,00
Punta SDS-plus 4 T aspiraz. Ø 18 mm x 360 mm	HTA783404	€ 126,00

Scalpellini



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Scalpellino SDS-plus a punta 250 mm	HTA751590K	€ 8,10
Scalpellino SDS-plus taglio 20 x 250 mm	HTA751591K	€ 8,10
Scalpellino SDS-plus largo 40 x 250 mm	HTA751592K	€ 14,90
Scalpellino SDS-plus largo inclinato 75 x 165 mm	HTA751593K	€ 19,70

Scalpellini ad elevata demolizione serie CP-PLUS



Nuovo design brevettato che mantiene l'affilatura nel tempo, incrementa le prestazioni di demolizione e permette di lavorare con maggiore continuità.



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Scalpellino SDS-plus a punta 250 mm	HTA751131	€ 13,10
Scalpellino SDS-plus piatto 20 x 250 mm	HTA751132	€ 13,10
NEW Scalpellino SDS-plus a spatola 40 x 250 mm	HTA503701K	€ 21,00
NEW Scalpellino SDS-plus per piastrelle 50 x 250 mm	HTA503801K	€ 25,00
NEW Scalpellino SDS-plus extrapiat. inclinato 75 x 175 mm	HTA4100971	€ 23,00

Foretti per tagliare tondini di ferro



Utilizzare con la modalità solo rotazione (no percussione).



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Foretto Ø 10 mm x 300 mm	HKA10300FT4	€ 42,00
Foretto Ø 12 mm x 300 mm	HKA12300FT4	€ 46,00
Foretto Ø 14 mm x 300 mm	HKA14300FT4	€ 50,00
Foretto Ø 16 mm x 300 mm	HKA16300FT4	€ 57,00
Foretto Ø 20 mm x 300 mm	HKA20300FT4	€ 65,00
Foretto Ø 22 mm x 300 mm	HKA22300FT4	€ 74,00
Foretto Ø 26 mm x 300 mm	HKA26300FT4	€ 79,00
Foretto Ø 28 mm x 300 mm	HKA28300FT4	€ 87,00
Foretto Ø 32 mm x 300 mm	HKA32300FT4	€ 97,00
Foretto Ø 36 mm x 300 mm	HKA36300FT4	€ 104,00
Foretto Ø 38 mm x 300 mm	HKA38300FT4	€ 110,00

1


Utilizza la punta HiKOKI SDS-plus 2T per forare il calcestruzzo.

2

Apri un varco utilizzando il foretto per tagliare il tondino di ferro.
*Con modalità solo rotazione (no percussione)

3

Una volta tagliato il tondino continua la foratura con la punta.



Kit 4 scalpelli

SUPER PROMO

Kit scalpelli SDS-plus

3 scalpelli a punta 250 mm ad elevata demolizione
1 scalpello piatto 20 x 250 mm
Codice: HTAKITPLUS



NEW

26,00 +IVA

Listino 48,00 +IVA

RISPARMI DAL LISTINO
46%



SPECIALE

Acquista una Troncatrice radiale a filo o a batteria



230V
Ø 305 mm

Troncatrice radiale C12RSH2 1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 105 x 220 mm | Inclinazione lama sx/dx / 0-45° | Angolo piano base 0-57° dx / 0-45° sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 27 kg. Codice: C12RSH2WA

1092,00 +IVA

Listino 1560,00 +IVA



36V
Ø 255 mm

Troncatrice radiale C3610DRA 36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm | Capacità taglio a 90°: 89 x 292 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 89 x 204 mm | Inclinazione lama 0-60° dx / 0-55° sx | Angolo piano base 0-48° dx / 0-48° sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 20,6 kg con BSL36A18. Codice: C3610DRAW4

683,00 +IVA

Listino 976,00 +IVA

BRUSHLESS

SUBITO IN OMAGGIO

KC12SKC

Tassellatore DH12DDW2 |
Trapano avvitatore DS12DAWF |
Dotazioni: Valigetta stackable | 2 batterie 12V-2,5Ah |
Caricabatteria UC12SL.

COMBO PACKS

12V



WOODWORKING

Seghetto alternativo + Flessometro

Seghetto alternativo CJ90VST2 / CJ90VAST2

705 W - 90 mm

Capacità taglio legno / acciaio 90 / 10 mm |

Velocità 850 - 3.000 corse/min |

Corsa lama 26 mm | Peso 2,2 kg.

Codice: CJ90VST2WA / CJ90VAST2WA



169,00 +IVA

Listino 241,00 +IVA

**SUBITO
IN OMAGGIO**

PROFESSIONAL 527



HKAFPG527

flessometro professional da 5mt, larghezza 27mm, spessore 0,16, nastro rivestito in nylon
valore omaggio €35 +IVA

Levigatrice + Livella magnetica

Levigatrice rotoorbitale SV15YC

350 W - platorello Ø 150 mm

Diametro platorello 150 mm | Velocità variabile 4.200 - 11.000 giri/min |

Diametro orbita 2,8 - 6,2 mm | Peso 2,5 kg.

Codice: SV15YCWB



240,00 +IVA

Listino 343,00 +IVA

**SUBITO
IN OMAGGIO**

**professional
MAGNETIC**



HKASPM040

livella professional 40cm, base magnetica, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm
valore omaggio €49 +IVA

Pialla + Cutter trapezoidale

Pialla P20SF

620 W

Larghezza taglio 82 mm |

Profondità taglio 2,6 mm | Battuta 9 mm |

Velocità 17.000 giri/min | Peso 2,5 kg.

Codice: P20SFWA



136,00 +IVA

Listino 194,00 +IVA

**SUBITO
IN OMAGGIO**

**CUTTER
TRAPEZOIDALE
IN ALLUMINIO**



HKACUT001

cutter in alluminio trapezoidale, regolazione lama + chiusura di sicurezza, lama trapezoidale 19mm SK4, spessore 0,6mm
valore omaggio €26,60 +IVA

Gamma miscelatori a filo

230V

1.200 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



Miscelatore UM12VST2

1.200 W - Ø 120 mm

Frusta Ø 120 mm | Velocità 150

- 300 / 650 giri/min |

Attacco M14 | Peso 5,4 kg.

Codice: UM12VST2UA

1.600 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



Miscelatore UM16VST2

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm | Velocità 150

- 300 / 650 giri/min |

Attacco M14 | Peso 5,7 kg.

Codice: UM16VST2UA

1.800 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.

frusta doppia



Miscelatore UM22VYST

1.800 W - Ø 220 mm

Frusta Ø 220 mm | Velocità 150

- 300 / 650 giri/min |

Attacco M27 | Peso 6,4 kg.

Codice: UM22VYSTUA

IN DOTAZIONE

frusta Ø 120 mm



177,00
+IVA

Listino 253,00 +IVA

IN DOTAZIONE

frusta Ø 160 mm,
estensione.



213,00
+IVA

Listino 304,00 +IVA

IN DOTAZIONE

2 fruste Ø 135 mm



431,00
+IVA

Listino 616,00 +IVA

Fruste



Caratteristiche

Codice

Prezzo
(€ +IVA)

Ø 120 mm x 600 mm - attacco M14
indicata per: materiali duri e viscosi
come adesivi, intonaco, calce, malta

HTA333603

€ 16,70

Ø 160 mm x 600 mm - attacco M14
indicata per: materiali duri e viscosi
come adesivi, intonaco, calce, malta

HTA333639

€ 20,20

Ø 160 mm x 590 mm - attacco M14
indicata per: materiali compositi come
vernici, lacca, colla, cemento, calcestruzzo

HTA754734

€ 51,00

Ø 135 mm x 600 mm -
attacco M27 - SET DUE FRUSTE
indicata per: colle, vernici, cemento fresco

HTA375615

€ 84,00

Catalogo HiKOKI

Se non avessi trovato quello che ti serve, HiKOKI ti offre una vastissima scelta di elettrotensili e accessori professionali per rispondere a tutte le tue esigenze. HiKOKI: un'esperienza di lavoro unica.

Trapano con percussione DV16V

230V

590 W

Foratura calcestruzzo Ø 16 mm | Velocità 0 - 2.900 giri/min | Coppia massima 13 Nm | Peso 1,5 kg.
Codice: DV16VWU

590 W



115,00 +IVA

Listino 164,00 +IVA

Trapano con percussione DV18V

230V

690 W

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.000 / 3.000 giri/min | Coppia massima 53 Nm | Peso 2 kg.
Codice: DV18VWU

690 W



166,00 +IVA

Listino 237,00 +IVA

Trapano con percussione DV20VD

230V

860 W

Foratura calcestruzzo Ø 20 mm | Velocità 0 - 1.100 / 3.000 giri/min | Coppia massima 66 Nm | Peso 3 kg.
Codice: DV20VDWV

860 W



FHB

187,00 +IVA

Listino 267,00 +IVA

Trapano con percussione DV22V

230V

1.120 W

Foratura calcestruzzo Ø 22 mm | Velocità 0 - 1.100 / 3.000 giri/min | Coppia massima 74 Nm | Peso 3 kg.
Codice: DV22VW4

1.120 W



FHB

221,00 +IVA

Listino 316,00 +IVA

Trapano rotativo D6SH

240 W

Foratura acciaio Ø 6,5 mm | Velocità 4.500 giri/min | Peso 0,9 kg.
Codice: D6SHUC

230V

240 W



114,00 +IVA

Listino ~~163,00~~ +IVA

Trapano rotativo D10VC3

600 W

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 2.500 giri/min | Peso 1,4 kg.
Codice: D10VC3WC

230V

690 W



106,00 +IVA

Listino ~~151,00~~ +IVA

Trapano rotativo D13VG

710 W

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 600 giri/min |
Coppia massima 79 Nm | Peso 2,1 kg.
Codice: D13VGWU

230V

710 W

Mandrino
autoserrante
ROHM



228,00 +IVA

Listino ~~326,00~~ +IVA

Trapano rotativo D13VL

860 W

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 1.100 / 3.000 giri/mi | Peso 3 kg.
Codice: D13VLWD

230V

860 W

Frizione di sicurezza



FHB

213,00 +IVA

Listino ~~304,00~~ +IVA

Avvitatore per cartongesso W6V4

620 W - 1/4" esagonale

Viti autopерforanti Ø 6 mm | Velocità 0 - 4.500 giri/min | Peso 1,4 kg.
Codice: W6V4LA

230V

620 W



237,00 +IVA

Listino ~~339,00~~ +IVA

Avvitatore per cartongesso W6VM

620 W - 1/4" esagonale

Viti autopерforanti Ø 6 mm | Velocità 0 - 6.000 giri/min | Peso 1,4 kg.
Codice: W6VMWA

230V

620 W



264,00 +IVA

Listino ~~377,00~~ +IVA

Trapano miscelatore D13

720 W

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 550 giri/min | Peso 3 kg.
Codice: D13WA

230V

720 W



292,00 +IVA

Listino ~~417,00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR16SE

370 W - 360 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M12 - M22 | Velocità 0 - 1.600 giri/min |
Impulsi 0 - 1.900 n°/min | Coppia massima 360 Nm | Peso 2,5 kg.
Codice: WR16SEWJ

230V

360 Nm

Motore
AC Brushless



BRUSHLESS

537,00 +IVA

Listino ~~767,00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR22SE

800 W - 620 Nm - 3/4"quadro

Avvitatura M14 - M24 | Velocità 1.400 giri/min |
Impulsi 2.000 n°/min | Coppia massima 620 Nm | Peso 4,6 kg.
Codice: WR22SEWA

230V

620 Nm

Motore
AC Brushless



BRUSHLESS
FHB

700,00 +IVA

Listino ~~1000,00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR25SE

900 W - 1.000 Nm - 1"quadro

Avvitatura M22 - M30 | Velocità 1.100 giri/min |
Impulsi 1.500 n°/min | Coppia massima 1.000 Nm | Peso 7,7 kg.
Codice: WR25SEWA

230V

1.000 Nm

Motore
AC Brushless



BRUSHLESS
FHB

1032,00 +IVA

Listino ~~1474,00~~ +IVA

Termosoffiatore RH600T

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 / 0,50 m³/min |
Temperatura flusso d'aria 450 / 600 °C | Peso 0,6 kg.
Codice: RH600TLA

230V

2.000 W



49,00 +IVA

Listino ~~70,00~~ +IVA

Termosoffiatore RH650V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 - 0,50 m³/min (5 regolazioni) |
Temperatura flusso d'aria 50 - 650 °C | Peso 0,8 kg.
Codice: RH650VLA

230V

2.000 W

Regolazione digitale
della temperatura



103,00 +IVA

Listino ~~147,00~~ +IVA

Elettrosega CS40SB

1.900 W - Barra 40 cm

Lunghezza barra 40 cm | Velocità catena 14,5 m/sec | Peso 4,9 kg

Codice: CS40SBWA

230V

Lunghezza barra 40 cm (16")



109⁰⁰ +IVA

Listino 156:00 +IVA

Segaccio universale CR13VEY

1.100 W - 300 mm

Capacità taglio legno / metallo 300 / 19 mm | Capacità taglio tubi acciaio

Ø 130 mm | Velocità variabile 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 32 mm |

Sistema antivibrante | Peso 3,9 kg. Codice: CR13VEYWS

230V

Motore AC Brushless

Sistema antivibrazioni



BRUSHLESS
UVP

466⁰⁰ +IVA

Listino 666:00 +IVA

Segaccio universale CR13V2

1.010 W - 300 mm

Capacità taglio legno / metallo 300 / 19 mm | Capacità taglio tubi acciaio

Ø 130 mm | Velocità 0 - 2.800 corse/min | Corsa lama 29 mm |

Peso 3,2 kg. Codice: CR13V2WS

230V



229⁰⁰ +IVA

Listino 327:00 +IVA

Segaccio universale CR13VBY

1.150 W - 300 mm

Capacità taglio legno / metallo 300 / 19 mm | Capacità taglio tubi acciaio

Ø 130 mm | Velocità 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 32 mm |

Sistema antivibrante | Peso 4,4 kg. Codice: CR13VBYWS

230V

Sistema antivibrazioni



UVP

399⁰⁰ +IVA

Listino 570:00 +IVA

Fresatrice verticale M12VE

2.000 W - 12 mm

Capacità mandrino 12 mm | Corsa utile 65 mm |

Velocità 8.000 - 22.000 giri/min | Peso 5,3 kg.

Codice: M12VEUT

230V



321⁰⁰ +IVA

Listino 459:00 +IVA

Utensile Multifunzione CV350V

350 W - attacco OIS 12

Attacco portautensili OIS 12 | Velocità oscillazione 6.000 - 20.000 n°/min |

Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,5 kg. Codice: CV350VW1

230V

Auto Mode

Velocità variabile

8 accessori
in dotazione



238⁰⁰ +IVA

Listino 340:00 +IVA

Seghetto alternativo FCJ65V3

230V

400 W - 65 mm

Capacità taglio legno / acciaio 65 / 6 mm | Velocità 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 18 mm | Peso 1,5 kg. Codice: FCJ65V3LA



103,00 +IVA

Listino 147,00 +IVA

Seghetto alternativo CJ90VST2

230V

705 W - 90 mm

Capacità taglio legno / acciaio 90 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 850 - 3.000 corse/min | Peso 2,2 kg. Codice: CJ90VST2WA



169,00 +IVA

Listino 241,00 +IVA

Seghetto alternativo CJ90VAST2

230V

705 W - 90 mm

Capacità taglio legno / acciaio 90 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 850 - 3.000 corse/min | Peso 2,2 kg. Codice: CJ90VAST2WA



169,00 +IVA

Listino 241,00 +IVA

Seghetto alternativo CJ160V

230V

800 W - 160 mm

Capacità taglio legno / acciaio 160 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 800 - 2.800 corse/min | Peso 2,5 kg. Codice: CJ160VW1

Auto Mode



269,00 +IVA

Listino 384,00 +IVA

Seghetto alternativo CJ160VA

230V

800 W - 160 mm

Capacità taglio legno / acciaio 160 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 800 - 2.800 corse/min | | Peso 2,5 kg. Codice: CJ160VAW1

Auto Mode



269,00 +IVA

Listino 384,00 +IVA

Pialla P20SF

230V

620 W

Larghezza taglio 82 mm | Profondità taglio 2,6 mm | Battuta 9 mm | Velocità 17.000 giri/min | Peso 2,5 kg. Codice: P20SFWA

620 W



136,00 +IVA

Listino 194,00 +IVA

Sega circolare C7BUM

1.300 W - Ø 190 mm

Lama Ø 190 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90°

| Velocità 5.800 giri/min | Peso 5,2 kg.

Codice: C7BUMW1

230V

Utilizzabile
sull'apposito
binario



299⁰⁰
+IVA

Listino ~~427:00~~ +IVA

Sega circolare C7U3

1.300 W - Ø 190 mm

Lama Ø 190 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90°

| Velocità 5.800 giri/min | Peso 4,7 kg.

Codice: C7U3W1

230V



257⁰⁰
+IVA

Listino ~~367:00~~ +IVA

Sega circolare C7MFA

1.010 W - Ø 190 mm

Lama Ø 190 mm | Profondità max taglio 68 mm a 90°

| Velocità 5.500 giri/min | Peso 3,6 kg.

Codice: C7MFALA

230V



161⁰⁰
+IVA

Listino ~~230:00~~ +IVA

Sega circolare C9U3

2.000 W - Ø 235 mm

Lama Ø 235 mm | Profondità max taglio 86 mm a 90°

| Velocità 5.200 giri/min | Peso 7,2 kg.

Codice: C9U3WB

230V



329⁰⁰
+IVA

Listino ~~470:00~~ +IVA

Troncatrice radiale C12RSH2

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm | Capacità taglio

a 45° (dx/sx): 105 x 220 mm | Inclinazione lama sx/dx / 0-45° | Angolo

piano base 0-57° dx / 0-45° sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 27 kg.

Codice: C12RSH2WA

230V

IN REGALO COMBO PACKS 12V

KC12SKC



1092⁰⁰
+IVA

Listino ~~1560:00~~ +IVA

Troncatrice radiale C8FSE

1.050 W - Ø 216 mm

Lama Ø 216 mm | Capacità taglio a 90°: 65 x 312 mm | Capacità taglio a

45° (dx/sx): 65 x 220 mm | Inclinazione lama 0-5° dx / 0-48° sx | Angolo

piano base 0-57° dx / 0-45° sx | Velocità 5.500 giri/min | Peso 14 kg.

Codice: C8FSEUA

230V



634⁰⁰
+IVA

Listino ~~906:00~~ +IVA

Levigatrice orbitale SV12SH

200 W - platorello 110 x 100 mm + delta

Dimensioni carta delta 96 mm | Dimensioni carta rettang. 110 x 100 mm | Velocità 14.000 giri/min | Diametro orbita 1,5 mm | Peso 1,2 kg.
Codice: SV12SHWB

230V

200 W



120⁰⁰ +IVA

Listino 171:00 +IVA

Levigatrice orbitale SV12SG

200 W - platorello 110 x 100 mm

Dimensioni carta 114 x 140 mm | Velocità 14.000 giri/min | Diametro orbita 1,5 mm | Peso 1,1 kg.
Codice: SV12SGWA

230V

200 W



119⁰⁰ +IVA

Listino 170:00 +IVA

Levigatrice orbitale SV12V

300 W - platorello 114 x 228 mm

Dimensioni carta 114 x 280 mm | Velocità variabile 4.000 - 10.000 giri/min | Diametro orbita 2,4 mm | Peso 2,8 kg.
Codice: SV12VUA

230V

300 W



228⁰⁰ +IVA

Listino 326:00 +IVA

Levigatrice orbitale SV12SD

300 W - platorello 114 x 228 mm

Dimensioni carta 114 x 280 mm | Velocità 10.000 giri/min | Diametro orbita 2,4 mm | Peso 2,8 kg.
Codice: SV12SDUB

230V

300 W



222⁰⁰ +IVA

Listino 317:00 +IVA

Levigatrice a nastro SB8V2

1.020 W - 76 x 533 mm

Diametro nastro 76 x 533 mm | Velocità 250 - 450 m/min | Peso 4,3 kg.
Codice: SB8V2WA

230V

1.020 W



285⁰⁰ +IVA

Listino 407:00 +IVA

Levigatrice a nastro SB10V2

1.020 W - 100 x 610 mm

Diametro nastro 100 x 610 mm | Velocità 240 - 420 m/min | Peso 5,2 kg.
Codice: SB10V2WA

230V

1.020 W



330⁰⁰ +IVA

Listino 417:00 +IVA

Levigatrice rotoorbitale SV13YA

230V

230 W - platorello Ø 125 mm

Diametro platorello 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 12.000 giri/min |
Diametro orbita 3,2 mm | Peso 1,4 kg.

Codice: SV13YAWB

230 W



155,00 +IVA

Listino ~~221,00~~ +IVA

Levigatrice rotoorbitale SV13YB

230V

230 W - platorello Ø 125 mm

Diametro platorello 125 mm | Velocità 12.000 giri/min |
Diametro orbita 3,2 mm | Peso 1,4 kg.

Codice: SV13YBWB

230 W



123,00 +IVA

Listino ~~176,00~~ +IVA

Levigatrice rotoorbitale SV15YC

230V

350 W - platorello Ø 150 mm

Diametro platorello 150 mm | Velocità variabile 4.200 - 11.000 giri/min |
Diametro orbita 2,8 - 6,2 mm | Peso 2,5 kg.

Codice: SV15YCWB

350 W



vedi Promo pag. 79



240,00 +IVA

Listino ~~343,00~~ +IVA

Groppinatrice NT50AE2

Groppini 18 Gauge

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 groppini al secondo |
Capacità carico 100 groppini | Peso 1 kg.

Codice: NT50AE2L2

Dimensioni groppini 18 Gauge:

Lunghezza 16 ~ 50 mm

Testa 1,9 mm

Gambo 1 mm



151,00 +IVA

Listino ~~216,00~~ +IVA

Fissatrice N5008AC2

Punti metallici misura 16 - 7/16" crown

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 punti al secondo |
Capacità carico 157 punti | Peso 2 kg.

Codice: N5008AC2L3

Dimensioni punti metallici:

Lunghezza 25 ~ 50 mm

Larghezza 7,85 mm

Spessore 1,61 mm



415,00 +IVA

Listino ~~593,00~~ +IVA

Chiodatrice NV90AG

Chiodi elettrosaldati inclinati 16°

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 chiodi al secondo |
Capacità carico 200-300 chiodi | Peso 3,5 kg.

Codice: NV90AGL4

Dimensioni chiodi inclinati 16°:

Lunghezza 45 ~ 90 mm

Ø Testa 6 ~ 7,2 mm



421,00 +IVA

Listino ~~601,00~~ +IVA

Levigatrice lucidatrice SAT180

750 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 1.900 / 3.400 m/min |
Peso 2,9 kg. Codice: SAT180L1

230V

750 W



234,00 +IVA

Listino 334,00 +IVA

Levigatrice lucidatrice S18SB

705 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 4.500 m/min |
Peso 2 kg. Codice: S18SBWA

230V

705 W



204,00 +IVA

Listino 291,00 +IVA

Levigatrice lucidatrice SP18VA

1.250 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 600 - 3.400 m/min |
Peso 2,9 kg. Codice: SP18VAUA

230V

1.250 W



309,00 +IVA

Listino 441,00 +IVA

Troncatrice veloce CC14SF

2.000 W - Ø 355 mm

Lama Ø 355 mm | Taglio tubi / tondini acciaio Ø 120 / Ø 65 mm |
Profilati rettangolari 130 x 115 mm / 195 x 100 mm / 235 x 70 mm |
Velocità 3.800 giri/min | Angolo di taglio a dx 0 - 45° | Peso 16,5 kg.
Codice: CC14SFWA

230V

2.000 W



327,00 +IVA

Listino 467,00 +IVA

Cesoia CE16SA

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |
Raggio minimo di taglio 25 mm | Velocità 4.700 corse/min |
Lunghezza corsa 2 mm | Peso 1,7 kg.
Codice: CE16SAUA

230V

400 W

Velocità taglio
6,3 m/min



375,00 +IVA

Listino 536,00 +IVA

Roditrice CN16SA

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |
Raggio minimo di taglio 40 mm | Velocità 2.300 corse/min | Peso 1,6 kg.
Codice: CN16SAUA

230V

400 W

Velocità taglio
1,8 m/min



421,00 +IVA

Listino 601,00 +IVA

Smerigliatrice dritta GP2S2

520 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm |
Velocità 29.000 giri/min | Peso 1,7 kg.
Codice: GP2S2UT

520 W



Smerigliatrice dritta GP3V

760 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm |
Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Peso 1,8 kg.
Codice: GP3VWA

760 W



Smerigliatrice dritta GP5V

760 W - Ø 50 mm

Diametro mola Ø 50 mm |
Velocità 2.000 - 8.300 giri/min | Peso 1,9 kg.
Codice: GP5VWA

760 W



230⁰⁰
+IVA

Listino 329:00 +IVA

230V

313⁰⁰
+IVA

Listino 447:00 +IVA

230V

350⁰⁰
+IVA

Listino 500:00 +IVA

230V

Aspiratore RP250YDL

1.000 W - classe L - 25 litri

Potenza 1.000 W | Depressione max 21 kPa | Portata aria max 3,6 m³/min
Capacità secco 21 litri | Capacità liquido 18 litri | Contenitore resina
plastica 25 litri | Presa automatica fino a 2.600 W | Peso 7,8 kg.
Codice: RP250YDLWA

Dotazioni: tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 metri,
pistola, prolunghe, spazzola pavimento,
lancia, bocchetta piatta, adattatore,
spazzola pennello, gancio tubo,
sacco in PE, sacco in carta.

Sistema soffiante
di pulizia filtro
a comando manuale

220⁰⁰
+IVA

Listino 314:00 +IVA

230V



Aspiratore RP300YDL

1.000 W - classe L - 30 litri

Potenza 1.000 W | Depressione max 21 kPa | Portata aria max 3,6 m³/min
Capacità secco 26 litri | Capacità liquido 23 litri | Contenitore acciaio inox
30 litri | Presa automatica fino a 2.600 W | Peso 9,2 kg.
Codice: RP300YDLWA

Dotazioni: tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 metri,
pistola, prolunghe, spazzola pavimento,
lancia, bocchetta piatta, adattatore,
spazzola pennello, gancio tubo,
sacco in PE, sacco in carta.

Sistema soffiante
di pulizia filtro
a comando manuale

260⁰⁰
+IVA

Listino 371:00 +IVA

230V



Aspiratore RP350YDM

1.200 W - classe M - 35 litri

Potenza 1.200 W | Depressione max 25 kPa | Portata aria max 3,6 m³/min
Capacità secco 25 litri | Capacità liquido 22 litri | Dispositivo "acqua stop"
Presa automatica fino a 2.000 W | Peso 15,7 kg.
Codice: RP350YDMWA

Dotazioni: tubo corrugato, raccordo multicono,
tappo di sicurezza, sacco in polietilene,
2 prolunghe HTA782252,
spazzola a 2 posizioni HTA782261.

Sistema elettromagnetico
di pulizia del filtro
in modo automatico

636⁰⁰
+IVA

Listino 909:00 +IVA

230V



Aspiratore RP350YDH

1.200 W - classe H - 35 litri

Potenza 1.200 W | Depressione max 25 kPa | Portata aria max 3,6 m³/min
Capacità secco 25 litri | Capacità liquido 22 litri | Dispositivo "acqua stop"
Presa automatica fino a 2.000 W | Peso 15,7 kg.
Codice: RP350YDHWA

Dotazioni: tubo corrugato, raccordo multicono,
tappo di sicurezza, sacco in polietilene,
2 prolunghe HTA782252,
spazzola a 2 posizioni HTA782261.

Sistema elettromagnetico
di pulizia del filtro
in modo automatico

747⁰⁰
+IVA

Listino 1067:00 +IVA

230V



CARAT

Specialisti della lavorazione diamantata.

SUPER-SPECIALISTA DELLA LAVORAZIONE DIAMANTATA

CARAT è un'azienda che fa parte del nostro gruppo da molti anni e che si è fatta apprezzare in tutto il mondo come specialista del taglio diamantato.

HIKOKI e CARAT due marchi appartenenti allo stesso gruppo, due marchi complementari. Con CARAT e HIKOKI che tu sia idraulico, elettricista, installatore, muratore o specialista della demolizione, affronterai il tuo lavoro con precisione, qualità, velocità e professionalità.



CARAT + HIKOKI
+ forti insieme in cantiere!

DISCHI PER MATTRONE E MATERIALI ABRASIVI

PREMIUM



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CAM1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 52,00
CAM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 63,00
CAM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 75,00
CAM1803000	Ø 180 x 22.23 mm	€ 86,00
CAM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 114,00

CLASSIC



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CAC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 28,80
CAC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 37,00
CAC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 44,00
CAC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 75,00

Per quale materiale?

Universali



NERO

Cemento e pietre dure



BLU

Mattoni / asfalto e materiali abrasivi



ROSSO

Piastrelle e pietre naturali



GRIGIO

DISCHI UNIVERSALI

PREMIUM



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CEB11530TT	Ø 115 x 22.23 mm	€ 63,00
CEB12530TT	Ø 125 x 22.23 mm	€ 68,00
CEB15090TT	Ø 150 x 22.23 mm	€ 92,00
CEB18030TT	Ø 180 x 22.23 mm	€ 103,00
CEB23030TT	Ø 230 x 22.23 mm	€ 133,00

CLASSIC



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CEE1153010	Ø 115 x 22.23 mm	€ 38,00
CEE1253010	Ø 125 x 22.23 mm	€ 40,00
CEE1509010	Ø 150 x 22.23 mm	€ 45,00
CEE1803010	Ø 180 x 22.23 mm	€ 52,00
CEE2303010	Ø 230 x 22.23 mm	€ 63,00

STARTER



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDZS115300	Ø 115 x 22.23 mm	€ 44,00
CDZS125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 48,00
CDZS150900	Ø 150 x 22.23 mm	€ 60,00
CDZS180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 75,00
CDZS230300	Ø 230 x 22.23 mm	€ 103,00

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

PREMIUM

Disco a settori



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CSM1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 68,00
CSM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 75,00
CSM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 98,00
CSM1803000	Ø 180 x 22.23 mm	€ 114,00
CSM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 161,00

CLASSIC

Disco a settori



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CSC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 28,80
CSC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 37,00
CSC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 44,00
CSC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 75,00

CLASSIC

Disco a corona continua



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDTSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	€ 58,00
CDTSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	€ 68,00
CDTSC15090	Ø 150 x 22.23 mm	€ 88,00
CDTSC18030	Ø 180 x 22.23 mm	€ 95,00
CDTSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	€ 135,00

DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

PREMIUM

Specifiche per taglio e sbavo di piastrelle e pietre naturali.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CVNS125M000	attacco M14	€ 80,00
CVNS230M000	attacco M14	€ 207,00

PREMIUM

Specifiche per il taglio di piastrelle e pietre naturali. Spessore segmento 1,2 mm. Alta velocità.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDB1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 38,00
CDB1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 44,00
CDB2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 95,00

STARTER

Specifiche per il taglio di piastrelle.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDBS115300	Ø 115 x 22.23 mm	€ 30,00
CDBS125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 33,70

NEW

DISCO PER METALLO

CLASSIC

Specifico per tagliare acciaio, acciaio inox, alluminio e tondini per armature.



Modello codice	Ø mm	Promo (€ +IVA)
CGMC125300	Ø 125 x 22.23	€ 22,00
CGMC230300	Ø 230 x 22.23	€ 59,00

PLATORELLI DIAMANTATI PER SMERIGLIATRICI

PREMIUM

Specifico per levigare mattoni e materiali abrasivi



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUBD1253A0	Ø 125 x 22.23 mm	€ 154,00
CUBD1803C0	Ø 180 x 22.23 mm	€ 195,00

PREMIUM

Specifico per rimuovere residui di colla, bitume, vernice, moquette ed altri materiali non ferrosi.

Non compatibile con GM13Y.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CPCD125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 207,00
CPCD180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 334,00

PREMIUM

Specifico per levigare cemento e pietra dura. Lavorazione più veloce e fine rispetto alla versione CLASSIC



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUDF125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 133,00
CUDF180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 191,00

CLASSIC

Specifico per levigare cemento e pietra dura.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUDG125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 98,00
CUDG180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 126,00

Cuffia di levigatura ed aspirazione polveri Ø 125 mm



IN OMAGGIO
2 dischi universali
Codice: CEBD125310

x2

Codice: DPSK010000

114,00
+IVA

Cuffia di protezione ed aspirazione polveri Ø 125 mm



IN OMAGGIO
2 dischi universali
Codice: CEBD125310

x2

Codice: DPZ0100000

126,00
+IVA

Cuffia di levigatura ed aspirazione polveri Ø 180 mm



Codice: DPSK180000

277,00
+IVA

Cuffia di protezione ed aspirazione polveri Ø 180/230



Codice: DPZ230NK00

398,00
+IVA

A-1810 carotatore manuale a secco + kit 5 corone diamantate per mattone (senza aspirazione) + corona con aspirazione Ø 82 mm + adattatore con perno di centraggio

Ideale per forare a secco il mattone, muratura e materiali in pietra abrasiva.

A-1810

- Potenza 1.800 W
- Attacco macchina 5/8" x 16UNF
- Attacco mandrino M16
- Foratura mattone Ø 152 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 4,5 kg

Codice: CTBRICK1

1129,00 +IVA

Listino 1847,00 +IVA



HTESET0000

- Kit 5 corone diamantate per mattone
- Diametri Ø 32 - 52 - 82 - 112 - 132 mm
- Lunghezza 150 mm
- Attacco M16




AMB1810000DT

RISPARMI DAL LISTINO
39%

HDC2020000

- Adattatore con perno di centraggio
- Attacco da 5/8"x16UNF a M16
- Lunghezza 150 mm



IN OMAGGIO

Corona DUSTEC
Ø 82 x 150 mm
HTM0821504



A-2011 carotatore manuale ad acqua + S-1803 stand di supporto + adattatore da 1"1/4 a M30 + corona per cemento ad acqua

Ideale per forare ad umido il cemento armato e materiali duri.

MASTER+ Ø 151 x 400 mm



EM15140050

punta di centraggio
Lunghezza 300 mm

Codice: HDN0010000

91,00 +IVA

punta di centraggio
Lunghezza 400 mm

Codice: HDN0011000

103,00 +IVA

Codice: CTWET2

2650,00 +IVA

Listino 4377,00 +IVA

RISPARMI DAL LISTINO
39%



E500510000

adattatore da 1"1/4 a M30

AMB2011001

A-2011

- Potenza 2.000 W
- Attacco 1/2" G + 1" 1/4
- 3 Velocità 450 - 1.050 - 2.000 giri/min
- Foratura calcestruzzo Ø 160 mm
- Peso 6,7 kg

S-1803X

- Foratura a 90°: 201 mm
- Foratura a 45°: 121 mm

ASB1803X00



A-2225 carotatore a secco con micro-percussione + 4 corone per cemento DRY BETON

Ideale per forare a secco il cemento armato e materiali duri.
Da utilizzare con un aspiratore.

A-2225

- Potenza 2.200 W
- Attacco 1" 1/4
- Foratura calcestruzzo Ø 162 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 5,6 kg

Codice: CTBETON1

2255,00 +IVA

Listino 3364,00 +IVA

punta di centraggio
Lunghezza
300 / 420 mm

Codice: BCHCC11000

176,00 +IVA



AMB2225000

RISPARMI DAL LISTINO
33%

x4 Ø 68 Ø 82 Ø 102 Ø 127 mm
lunghezza 300 mm



ED06830020 - ED08230020 - ED10230020 - ED12730020

Kit foretti diamantati a secco

Foretti per smerigliatrici con cera auto-refrigerante per tagliare a secco piastrelle, ceramiche, gres porcellanato, klinker, pietre naturali, materiali refrattari e da costruzione.

- Diametri dei foretti
Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm
- Attacco M14

Codice: EHSSET04NF

363⁰⁰ +IVA

- Diametri dei foretti
Ø 20-27-35-55-72 mm
- Attacco M14

Codice: EHSSET02NF

404⁰⁰ +IVA



IN OMAGGIO 2 confezioni di cera refrigerante

Con l'acquisto di ogni kit foretti

20 ml



Codice: ETC20ML00

Guida di centraggio
da Ø 5 a Ø 12 mm



Codice: BCH0410000

34⁷⁰ +IVA

SET CORONE PER CEMENTO PER CAROTAGGIO AD UMIDO

- Diametri corone
Ø 31-51-81-131 mm
- Lunghezza 400 mm
- Attacco M30

MASTER+



Codice: EMSET010NL

1351⁰⁰ +IVA

SET CORONE PER CEMENTO PER CAROTAGGIO A SECCO

- Diametri corone
Ø 52-82-112-132 mm
- Lunghezza 300 mm
- Attacco 1" 1/4



Codice: EDSET04000

1268⁰⁰ +IVA

SET CORONE PER MATTONE PER CAROTAGGIO A SECCO

- Diametri corone
Ø 32-52-82-112 - 132 mm
- Lunghezza 150 mm
- Attacco M16
- Adattatori:
mandrino Ø 13
SDS-plus
Prolungha 150 mm



Codice: HTESET0000

681⁰⁰ +IVA

Scopri tutta
la gamma
di corone
sul nostro
catalogo.



HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. Italy

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel. 0444 / 548111

Fax 0444 / 548110

info@hikoki-powertools.it

www.hikoki-powertools.it

Seguici su:



#wearehikoki

Rivenditore autorizzato

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314

Sviluppiamo tecnologie innovative in Giappone, dal 1948.